

PRINTEMPS  
ÉTÉ  
2016

# LA PROMO

Valable du 1<sup>er</sup> mars au 30 juin 2016



DOLMAR est une marque *Makita*

## SILENCE ET AUTONOMIE

Batterie dorsale professionnelle  
36 V Li-Ion 12 Ah  
compatible 2 x 18 V > 36 V

18v + 18v → 36v  
LITHIUM-ION



Conception : Makita France SAS

↑ AT1827H  
Coupe-Herbe télescopique

NOUVEAU



P.2

↑ PE254-4  
Débroussailleuse thermique

NOUVEAU



P.6

↑ EW3051H  
Pompe à eau thermique  
169 cm<sup>3</sup>

NOUVEAU



P.16

## Coupe-herbes

**NOUVEAU**  
AT1832CZ

AT1831UL2 // AT1831U  
AT1831CL2 // AT1831C // AT1832CZ

18V **XPT BL**  
3500 à 6000 tr/min - Largeur de coupe : 300 mm - 3,9 Kg  
INCLUS  
AT1831UL2 / AT1831CL2 : 2 batteries 3 Ah et 1 chargeur rapide  
AT1831U / AT1831C // AT1832CZ : livrés sans chargeur ni batterie

**Moteur placé dans la tête de coupe :**  
équilibre excellent et restitution  
immédiate de l'énergie pour  
plus de vitesse et d'autonomie



**AT1832CZ : arbre courbé et télescopique idéal pour les espaces restreints**

AT1832CZ

AT1831C

AT1831UL2  
**359€ TTC** 299,17 € HT

AT1831U  
**209€ TTC** 174,17 € HT

AT1831CL2  
**359€ TTC** 299,17 € HT

AT1831C  
**209€ TTC** 174,17 € HT

AT1832CZ  
**219€ TTC** 183,00 € HT

## Ensemble de machines

**LES PLUS**

• Ensemble de machines à batterie pour l'entretien de votre jardin.

A1-18H

18V  
AX1820H : Taille-herbe  
AH1852H : Taille-haie  
AT1826H : Coupe-herbe  
INCLUS :  
1 Kit sculpte-haie avec déflecteur pour AX1820H  
1 Déflecteur taille-haie pour AH1852H  
1 Tête à fil Tap & Go - 2 batteries 1,3 Ah  
et 1 chargeur rapide

**429€ TTC** 357,50 € HT



**Temps de charge :**  
15 minutes

## Taille-herbe et Kit sculpte-haie

**LES PLUS**

AY1821LGM

18V Li-Ion - 1,3 Ah - Largeur de lame 16 cm  
2 500 cps/min - 1,4 kg  
INCLUS : 1 batterie et 1 chargeur rapide  
+ Kit sculpte-haie

**219€ TTC** 182,50 € HT

• Idéal pour la coupe des bordures de gazon  
• Grande autonomie grâce à sa batterie 18V



## Coupe-herbe

**NOUVEAU**  
AT1827H

AT1827LGH // AT1827H

18V Li-Ion - 3 Ah - 7 800 tr/min - 3,1 kg  
INCLUS : AT1827LGH : 1 batterie - 1 chargeur rapide  
AT1827H : livré sans chargeur ni batterie

AT1827LGH  
**249€ TTC** 207,50 € HT

AT1827H  
**119€ TTC** 99,17 € HT

**LES PLUS**

• Utilisation en dresse bordures



## Et pour plus d'autonomie

Référence	196235-0	193533-3	196399-0	196672-8	195584-2
Visuel					
Ampérage	1,5 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	1,3 à 5 Ah
Désignation	Batterie BL1815N	Batterie BL1830	Batterie 1840	Batterie BL1850	Chargeur rapide DC18RC
Équiv. DOLMAR	-	AP183	-	-	LG184
Temps de charge*	15 min	22 min	36 min	45 min	-
Prix TTC	<b>103<sup>20</sup>€ TTC*</b>	<b>150<sup>00</sup>€ TTC*</b>	<b>170<sup>40</sup>€ TTC*</b>	<b>206<sup>40</sup>€ TTC*</b>	<b>116<sup>40</sup>€ TTC*</b>
Prix HT	86,00 € HT	125,00 € HT	142,00 € HT	172,00 € HT	97,00 € HT

\*avec chargeur rapide Makstar DC18RC

## Taille-haie

AH1853LGH // AT1853H

18V Li-Ion - 3 Ah - Lamier 52 cm - 2700 cps/min - 3,3 kg  
INCLUS : AH1853LGH : 1 batterie - 1 chargeur rapide  
AH1853H : livré sans chargeur ni batterie

AH1853LGH  
**219€ TTC** 182,50 € HT

AH1853H  
**124€ TTC** 103,33 € HT

**LES PLUS**

• Structure anti-vibrations  
• lame traitée longue durée



## Taille-Herbe

**LES PLUS**

AT1016LG

10,8V Li-Ion - 1,3 Ah - Largeur de lame 16 cm  
2 500 cps/min - 1,2 kg  
INCLUS : 2 batteries et 1 chargeur  
+ Kit taille-herbe

**104€ TTC** 86,67 € HT

• Coupe nette et précise  
• Utilisation en taille-herbes



## Sculpte-haie et Kit Taille-Herbe

**LES PLUS**

AH1020LGEX

10,8V Li-Ion - 1,3 Ah - Lamier 20 cm  
2 500 cps/min - 1,2 kg  
INCLUS : 2 batteries et 1 chargeur  
+ Kit taille-herbe

**164€ TTC** 136,67 € HT

• Coupe nette et précise  
• Utilisation en taille-herbes



# SANS FIL

18V + 18V → 36V  
LITHIUM-ION

# OFFERT

1 aspirateur Li-Ion 18 V  
DCL180Z

Pour l'achat simultané  
d'une machine de la  
page 3 et d'un Pack Énergie



## La performance d'une machine 36 V L'autonomie et la souplesse des batteries 18 V

### 1. Choisissez vos machines sans batterie

AH3756 **XPT**

Taille-haie  
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah  
2000 à 3600 cps/min. - Lamier : 55 cm - 5,1 kg

259€ TTC  
215,83 € HT



AH3766 **XPT**

Taille-haie  
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah  
2000 à 3600 cps/min. - Lamier : 65 cm - 5,2 kg

269€ TTC  
224,17 € HT



AS3726 **XPT**

Tronçonneuse d'élagage  
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah  
Vit. chaîne à vide : 8,3 m/s  
Guide chaîne : 25 cm - 4,6 kg

259€ TTC  
215,83 € HT



AG3729 **XPT**

Souffleur  
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V - Compatible 1,5 Ah à 5 Ah  
2 vitesses - 93 m/s max- 264 m³/h  
3,1 kg

154€ TTC  
128,33 € HT



AG3750 **XPT** **BL** **MOTOR**

Souffleur  
Compatible 1.5 Ah à 5 Ah  
Variateur 6 vitesses - 54 m/s max  
804 m³/h - 4,1 kg

289€ TTC  
240,83 € HT



AT3723U **XPT** **BL** **MOTOR**

Débroussailluse  
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V  
Compatible 3 Ah à 5 Ah  
3500 - 5300 tr/min - 5,2 kg

259€ TTC  
215,83 € HT



**NOUVEAU**

AT3735C

Coupe-herbe  
Li-Ion 2 x 18 V - 36 V  
Compatible 3 Ah à 5 Ah  
5000 - 6500 tr/min - 4,5 kg

259€ TTC  
215,83 € HT



**NOUVEAU**

Moteur placé dans la tête de coupe : équilibre excellent et restitution immédiate de l'énergie pour plus de vitesse et d'autonomie

ACCESSOIRE

**NOUVEAU**

DEAAD3612  
Batterie Dorsale Professionnelle  
36 V Li-Ion 12 Ah  
432 Wh - 5.5 kg  
+ Convertisseur 2 x 18V (197718-3)



853€ TTC  
1 023,60 € HT

## Les Packs Énergie

### 2. Faites votre sélection parmi les packs énergie

197156-9

18V **4.0Ah**  
4 batteries BL1840  
1 chargeur rapide double port DC18RD  
1 MakPac



PROMO  
COUPLÉE\*\*  
499€ TTC  
415,83 € HT  
au lieu de 553 € HT - 663,60 € TTC  
acheté seul

197156-9



197158-5

18V **5.0Ah**  
4 batteries BL1850  
1 chargeur rapide double port DC18RD  
1 MakPac



PROMO  
COUPLÉE\*\*  
599€ TTC  
499,17 € HT  
au lieu de 653 € HT - 783,60 € TTC  
acheté seul

196866-5

18V **4.0Ah**  
2 batteries BL1840  
1 chargeur rapide DC18RC  
1 MakPac



PROMO  
COUPLÉE\*\*  
299€ TTC  
249,17 € HT  
au lieu de 335 € HT - 402,00 € TTC  
acheté seul

196866-5



ACC0007

18V **5.0Ah**  
2 batteries BL1850  
1 chargeur rapide DC18RC  
1 Sac de transport



PROMO  
COUPLÉE\*\*  
349€ TTC  
290,83 € HT  
au lieu de 387 € HT - 464,40 € TTC  
acheté seul

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur - www.dolmar.fr  
Les modèles de cette pages sont livrés sans chargeur ni batterie. \*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

## Tondeuse

### AM3643LGE // AM3643

36V  
Largeur de coupe : 43 cm - Hauteur de coupe : 20-75 mm  
Bac : 50 l - 17,9 kg  
INCLUS :  
AM3643LGE : Livrée avec 2 batteries 2,2 Ah et 1 chargeur  
AM3643 : Livrée sans batterie ni chargeur



500 m<sup>2</sup>  
AM3643LGE  
**624€ TTC**  
520,00 € HT

**OFFERT**  
1 convertisseur  
2x 18V = 36V  
BCV03

AM3643  
**319€ TTC**  
265,83 € HT

#### LES PLUS

- Clé de sécurité anti-démarrage
- Réglage facile de la hauteur de coupe



Convertisseur BCV03  
(196809-7) batteries  
non incluses



18V + 18V → 36V  
LITHIUM-ION

Compatible batteries Li-Ion  
18 V 1,5 / 3 / 4 / 5 Ah

## Motobineuse

### AK3622

36V  
Vitesse de rotation 85 tr/min  
Largeur de travail 35 cm  
23,3 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



50 à 65 m<sup>2</sup>

**719€ TTC**  
599,17 € HT

**OFFERT**  
1 convertisseur  
2x 18V = 36V  
BCV03

# FIN DE SÉRIE - FIN DE SÉRIE - FIN DE SÉRIE - FIN DE SÉRIE

## Débroussailluse et Coupe-herbes

### AT3630

36V   
AT3630 (Coupe-herbe) :  
0 à 6 600 tr/min  
5,9 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur  
INCLUS :  
1 Tête à fil tap&go - 1 Sangle

**219€ TTC**  
182,50 € HT



**OFFERT**  
1 convertisseur  
2x 18V = 36V  
BCV03

#### LES PLUS

- 2 vitesses de coupe
- Inverseur du sens de rotation

### AL3630

36V  
0 à 7 000 tr/min  
5,1 kg  
Livré sans batterie ni chargeur  
INCLUS :  
1 Tête à fil tap&go

**219€ TTC**  
182,50 € HT



**OFFERT**  
1 convertisseur  
2x 18V = 36V  
BCV03


#### LES PLUS

- Tube incurvé
- Inverseur du sens de rotation

## Tronçonneuse d'élagage

### AS3626

36V  
Guide 25 cm  
Pas de chaîne 3/8"  
8,3 m/s - 4,5 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



**219€ TTC** 182,50 € HT

**OFFERT**  
1 convertisseur  
2x 18V = 36V  
BCV03

## Taille-haies

### AH3655 // AH3665

36V  
2 000 à 3 600 cps/min  
Lamier AH3655 // AH3665 : 55 // 65 cm  
AH3655 // AH3665 : 5,1 // 5,2 kg  
Livrés sans batterie ni chargeur

AH3655  
**240€ TTC** 200,00 € HT



AH3665  
**239€ TTC** 199,17 € HT

**OFFERT**  
1 convertisseur  
2x 18V = 36V  
BCV03

## Batteries et chargeurs 36 V Attention : Les batteries sont compatibles uniquement avec des chargeurs du même ampérage.

Référence	195410-5	195471-5	194873-2	194863-5	Référence	195313-3
Visuel					Visuel	
Ampérage	2,2 Ah	2,2 Ah	2,6 Ah	2,6 Ah	Désignation	Adaptateur ceinture <sup>(2)</sup>
Désignation	Batterie BL3622	Chargeur DC36WA	Batterie BL3626	Chargeur rapide DC36RA		
Équiv. DOLMAR	AP3622A	LG3622	AP363	LG363		
Temps de charge	60 min		22 min			
			<b>MAKSTAR</b>			
Prix TTC	<b>261<sup>60</sup>€ TTC*</b>	<b>132<sup>00</sup>€ TTC*</b>	<b>310<sup>80</sup>€ TTC*</b>	<b>194<sup>40</sup>€ TTC*</b>	Prix TTC	<b>70<sup>80</sup>€ TTC*</b>
Prix HT	218,00 € HT	110,00 € HT	259,00 € HT	162,00 € HT	Prix HT	59,00 € HT

# MULTI-FONCTIONS



## Taille-haie sur perche à batterie

↑ AE3649LE22 // AE3649

36 V   
Li-Ion 2,6 Ah  
Lamier : 49 cm  
Long. totale : 2,595 m  
2 vitesses  
0 à 1400 / 0 à 2000 cps/min.  
6,9 kg  
INCLUS :  
AE3649LE22 : 2 batteries 36 V 2,6 Ah  
1 chargeur 36 V  
AE3649 : livré sans batterie ni chargeur

**Léger, silencieux et performant pour des tailles professionnelles à plus de 3 mètres**

AE3649LE22  
**899€ TTC**  
749,17 € HT

AE3649  
**599€ TTC**  
499,17 € HT



**OFFERT**  
1 convertisseur  
2 x 18V = 36V  
BCV03  
pour l'achat d'un AE3649

## Taille-haies thermique sur perche

↑ MH246-4DF // MH246-4D

25,4 cm<sup>3</sup>   
0,77 kW (1,1 ch)  
Lamier : 49 cm  
Long. totale :  
MH246-4DF : 2050 mm  
MH246-4D : 2550 mm  
2 100 cps/min - Réservoir : 0,60 l  
MH246-4DF : 6,6 kg  
MH246-4D : 7,2 kg

**Axe inclinable à 135°**

MH246-4DF  
**509€ TTC**  
424,17 € HT

MH246-4D  
**569€ TTC**  
474,17 € HT



Longueur totale  
MH246-4DF : 2,05 m

Longueur  
MH246-4D : 2,55 m

## Élagueuse thermique sur perche

↑ ME246-4

25,4 cm<sup>3</sup>   
0,77 kW (1,1 ch)  
Guide : 25 cm  
Long. totale : 2,72 à 3,92 m  
4200 crs/min - Réservoir : 0,60 l  
7,2 kg

**Hauteur de travail jusqu'à 5 m**

**754€ TTC**  
628,33 € HT



Télescopique :  
Longueur totale  
2,72 à 3,92 m

## Moteur outil multifonctions

↑ CS246-4C

25,4 cm<sup>3</sup>   
0,77 kW (1,05 ch) - Réservoir de 0,6 L - 4,6 kg<sup>1</sup>  
**4 Temps**  
Livré avec une sangle.  
Bloc moteur livré sans outil.

**309€ TTC**  
257,50 € HT



## Outils (Articles vendus séparément)

↑ MOTOBINEUSE

195717-9  
Longueur : 96,5 cm  
Largeur outil : 16 cm

**269€ TTC**  
224,17 € HT



↑ ÉLAGUEUSE À PERCHE

196105-3  
Pas de chaîne : 3/8"  
Guide : 25 cm  
Longueur : 116,6 cm

**319€ TTC**  
265,83 € HT



↑ DÉBROUSSAILLEUSE

195663-6 :  
(CS246-4C uniquement)  
Longueur : 87,6 cm

**159€ TTC**  
132,50 € HT



↑ AC3610

36 V   
0 à 6600 tr/min<sup>1</sup> - 4,6 kg<sup>1</sup>  
INCLUS :  
(moteur et outil débroussailluse)  
Livré avec un sac de transport,  
sans batterie et sans chargeur

**549€ TTC**  
457,50 € HT



**OFFERT**  
1 convertisseur  
2 x 18V = 36V BCV03

↑ COUPE-HERBE

195566-4  
Longueur : 70,3 cm

**129€ TTC**  
107,50 € HT



↑ TAILLE-HAIE À PERCHE

196345-3  
Lamier : 53,5 cm  
Longueur : 150 cm


**293€ TTC**  
244,17 € HT



↑ RALLONGE

196035-8  
Longueur : 108 cm

**116€ TTC**  
96,67 € HT



Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - [www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr)

<sup>1</sup>Bloc moteur sans outil. \*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

# LES HERBES

## Coupe-herbes électriques

### ET71C // ET101C

0,7 kW // 1 kW  
7500 tr/min  
Largeur de coupe : 35 cm  
ET71C : 4 kg  
ET101C : 4,1 kg

#### LES PLUS

- ET71C : Très léger, idéal au jardin
- ET101C : Puissant et léger pour le jardin

ET101C

**169€ TTC**  
140,83 € HT

ET71C  
**149€ TTC**  
124,17 € HT

ET101C



## Coupe-herbes thermiques

### LT245-4

24,5 cm<sup>3</sup> **MM2**  
0,71 kW (0,97 ch)  
Réservoir de 0,5 l  
4,9 kg

#### 4 Temps

INCLUS : 1 Tête à fil

#### LES PLUS

- Tube de transmission coudé
- Micro Moteur 4 temps : fonctionne à l'essence sans-plomb
- Parfait pour les finitions dans le jardin

**279€ TTC**  
232,50 € HT



### LT-27

25,7 cm<sup>3</sup> **Easy Start** **CATALYTIC**  
0,83 kW (1,1 ch)  
Réservoir de 0,6 l  
4,3 kg

#### 2 Temps

INCLUS :  
1 Tête à fil nylon Tap & Go  
1 Sangle

#### LES PLUS

- L'un des plus puissant de sa catégorie
- Léger et facile à démarrer pour le jardin

**239€ TTC**  
199,17 € HT



## Débroussailleuses thermiques

### PE254-4

24,5 cm<sup>3</sup> **MM2**  
0,77 kW (1,05 ch)  
Réservoir de 0,6 l  
6,6 kg

#### 4 Temps

INCLUS :  
1 Lame 2 dents

#### LES PLUS

- Carter renforcé
- Moteur 4 temps : écologique et économique

**424€ TTC**  
353,33 € HT



**NOUVEAU**

### MS27U - MS27C

25,7 cm<sup>3</sup> **Easy Start** **CATALYTIC**  
0,83 kW (1,2 ch)  
Réservoir de 0,6 l  
MS27C : 5 kg  
MS27U : 5 kg

#### 2 Temps

INCLUS MS27U :  
1 Tête à fil nylon Tap & Go  
1 Lame 4 dents  
1 Sangle

INCLUS MS27C :  
1 Tête à fil nylon Tap & Go  
1 Sangle

#### LES PLUS

- Réservoir à grande capacité
- Moteur à silent-blocs : vibrations réduites
- Idéales pour l'entretien des jardins



**-20€<sup>TTC</sup>**  
**OFFERT**  
**PRIX BAISSÉS**

MS27U  
PRIX BAISSÉ  
**249€ TTC**  
207,50 € HT

MS27C  
PRIX BAISSÉ  
**239€ TTC**  
199,17 € HT

## Débroussailleuses thermiques

### MS34U

34 cm<sup>3</sup> **Easy Start** **CATALYTIC**  
 1,15 kW (1,56 ch)  
 Réservoir de 0,75 l  
 6,4 kg

#### 2 Temps

##### INCLUS :

- 1 Tête à 2 fils Tap & Go
- 1 Lame Ø 230 mm 4 dents
- 1 Harnais simple

#### LES PLUS

- Légère
- Puissante pour l'entretien régulier des jardins et parcs

**374 € TTC**  
 311,67 € HT



### MS246-4UE // MS246-4CE

25,4 cm<sup>3</sup> **Easy Start** **MM4** **ECO**  
 0,77 kW (1,05 ch)  
 Réservoir de 0,6 l  
 5,6 kg

#### 4 Temps

##### INCLUS :

- 1 Tête à fil nylon «Ultra Auto»
- 1 Lame 3 dents
- 1 Harnais Premium

#### LES PLUS

- Micro Moteur 4 Temps : fonctionne au super sans-plomb
- Démarrage facile avec EasyStart
- Guidon confortable adapté aux jardins à dénivelés importants

MS246-4UE  
**PRIX BAISSÉ**  
**394 € TTC**  
 328,33 € HT

MS246-4UE

MS246-4CE

MS246-4CE  
**PRIX BAISSÉ**  
**374 € TTC**  
 311,67 € HT



### MS335-4C

33,5 cm<sup>3</sup> **MM4**  
 1,07 kW (1,45 ch)  
 Réservoir de 0,65 l  
 6,7 kg

#### 4 Temps

##### INCLUS :

- 1 Tête à fil nylon «ultra auto»
- 1 Sangle

#### LES PLUS

- Micro Moteur 4 Temps : fonctionne au super sans-plomb
- Réducteur de vibrations
- Poignée ultra maniable idéale pour les finitions au jardin

**454 € TTC**  
 378,33 € HT



### MS335-4UT

33,5 cm<sup>3</sup> **MM4**  
 1,07 kW (1,45 ch)  
 Réservoir de 0,65 l  
 7,1 kg

#### 4 Temps

##### INCLUS :

- 1 Lame 3 dents
- 1 Tête à fil nylon «Ultra auto»
- 1 Harnais Premium

#### LES PLUS

- Micro Moteur 4 Temps : fonctionne au super sans-plomb
- Réducteur de vibrations et guidon réglable facilement
- Idéale pour l'entretien régulier des jardins et parcs avec broussailles et ronces

**474 € TTC**  
 395,00 € HT



# LES HERBES

## Débroussailleuses thermiques

### MS4300-4R

Débroussailleuse à dos

43 cm<sup>3</sup> **MM4**

1,5 kW (2 ch)

Réservoir de 0,6 l

12 Kg

4 Temps

#### LES PLUS

- Idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits
- Moteur puissant
- Démarrage latéral



**824 € TTC**  
686,67 € HT

### MS352-4R

Débroussailleuse à dos

33,5 cm<sup>3</sup> **MM4**

1,07 kW (1,45 ch)

Réservoir de 0,65 l

10,2 kg

4 Temps

INCLUS : 1 Lame 4 dents

#### LES PLUS

- Idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits
- Grande maniabilité



**689 € TTC**  
574,17 € HT

## TECHNOLOGIE



Dolmar a spécialement développé un moteur 4 Temps MM4 permettant de travailler dans toutes les positions.



#### Performant :

- Meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions

#### Économique :

- 40 % de consommation de carburant\* en moins

#### Simple & Confortable :

- Pas besoin de faire de mélange. Fonctionne à l'essence sans plomb
- Niveau sonore très bas

#### Écologique :

- 10 x moins d'émission polluante\*

\*Par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée

### MS4215

40,2 cm<sup>3</sup>

1,47 kW (1,97 ch)

Réservoir de 1,1 l

Vibrations poignée Av/Ar : 5,85/4,06 m/s<sup>2</sup>

7,2 kg

2 Temps

INCLUS :

1 Harnais Premium

1 Tête à fil Ultra Auto 6

PRIX BARRÉ

**399 € TTC**

332,50 € HT

AU LIEU DE

~~454 € TTC~~

~~378,33 € HT~~

#### LES PLUS

- Harnais confortable
- Idéale pour les usages professionnels



### MS430-4C

43 cm<sup>3</sup> **MM4**

1,5 kW (2 ch)

Réservoir de 0,6 l

Vibrations poignée Av/Ar : 3,8/4,2 m/s<sup>2</sup>

7,9 kg

4 Temps

INCLUS : 1 Lame 3 dents, 1 Sangle

1 Tête à fil Ultra Auto 6

**679 € TTC**

565,83 € HT

#### LES PLUS

- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage
- Parfaites pour les travaux intensifs en parcs et forêts



### MS430-4U

43 cm<sup>3</sup> **MM4**

1,5 kW (2 ch)

Réservoir de 0,6 l

Vibrations poignée Av/Ar : 4,8/3,5 m/s<sup>2</sup>

8,3 kg

4 Temps

INCLUS : 1 Lame 3 dents, 1 Harnais Premium

1 Tête à fil Ultra Auto 6

**679 € TTC**

565,83 € HT

## ACCESSOIRES

Harnais PRO  
CONFORT 196335-6

**103<sup>20</sup> € TTC**

86,00 € HT



Harnais Premium  
122907-1

**43<sup>68</sup> € TTC**

36,40 € HT



## MS4300-4U

- Harnais PRO CONFORT de série
- Micro moteur 4 Temps économique et performant
- Système anti-vibrations ultra efficace DOLMAR à 4 silent blocs pour travailler plus longtemps

**799 € TTC**

**665,83 € HT**

### LES PLUS

- Très faibles vibrations
- Parfaite pour les travaux intensifs en parcs et forêts



Poignée multifonctions



Molette de réglage rapide de l'orientation du guidon



**43 cm<sup>3</sup> MM4** 

1,5 kw (2 ch)  
Réservoir de 0,6 l - Vibration poignée Droite-Gauche : 2,2 - 1,7 m/s<sup>2</sup> - 8,6 Kg

**4 Temps**

INCLUS : 1 Tête à fil Ultra Auto 6,  
1 Harnais PRO CONFORT,  
1 Lame 3 dents

# LES HAIES

## Taille-haies électriques

### HOBBY

#### LES PLUS

- Idéals pour les petites et moyennes surfaces à tailler
- Double interrupteur de sécurité
- Large protège main



**HT43**  
0,4 kW  
Lamier : 42 cm - esp. dents : 18 mm  
3200 crs/min - 2,9 kg

**84€ TTC** 70,00 € HT

**HT49**  
0,4 kW  
Lamier : 48 cm - esp. dents : 18 mm  
3200 crs/min - 3 kg

**94€ TTC** 78,33 € HT

**HT53**  
0,4 kW  
Lamier : 52 cm - esp. dents : 18 mm  
3200 crs/min - 3 kg

**104€ TTC** 86,67 € HT

## TECHNOLOGIE

### SÉRIES SEMI-PRO et PRO



**Poignée Multipositions**  
Permet d'actionner l'interrupteur quelle que soit la position de la main

### SEMI-PRO

#### LES PLUS

- Débrayage de sécurité en cas de blocage de la lame
- Parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs
- Poignée multi-positions



**HT345**  
0,55 kW  
Lamier : 45 cm - esp. dents : 28 mm  
3200 crs/min - 3,6 kg

**154€ TTC** 128,33 € HT

**HT355**  
0,55 kW  
Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm  
3200 crs/min - 3,7 kg

**HT355**  
**PRIX BAISSÉ**  
**124€ TTC**  
103,33 € HT

**HT365**  
0,55 kW  
Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm  
3200 crs/min - 3,8 kg

**174€ TTC** 145,00 € HT

### Série PRO :

**HT5510 - HT6510 - HT7510**



**Carter d'engrenages en fonte de magnésium**  
Alliage léger et très résistant offrant une grande durabilité dans le temps

### PRO

#### LES PLUS

- Carter d'engrenage en fonte de magnésium
- Conçus pour les tailles intensives de grandes surfaces
- Poignée multi-positions



**HT5510**  
0,67 kW  
Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm  
3000 crs/min - 4,3 kg

**209€ TTC** 174,17 € HT

**HT6510**  
0,67 kW  
Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm  
3000 crs/min - 4,4 kg

**HT6510**  
**PRIX BAISSÉ**  
**179€ TTC**  
149,17 € HT

**HT7510**  
0,67 kW  
Lamier : 75 cm - esp. dents : 28 mm  
3000 crs/min - 4,6 kg

**229€ TTC** 190,83 € HT



**Pignonnerie renforcée**  
Construite pour offrir plus de durabilité dans les usages intensifs

## Taille-haies thermiques

## TECHNOLOGIE

### LES PLUS

- Les plus légers de leur catégorie
- Démarrage facile avec Easy Start
- Réduction des vibrations (4 ressorts en acier)
- Poignée orientable Pivotronic

### HT2350D

22,2 cm<sup>3</sup>    
0,68 kW (1,0 ch) - Lamier : 50 cm  
esp. dents : 35 mm 4 270 crs/min  
Réservoir de 0,4 l - 4,8 kg

**2 Temps**  
**464 € TTC** 386,67 € HT

### HT2360D

22,2 cm<sup>3</sup>    
0,68 kW (1,0 ch) - Lamier : 60 cm  
esp. dents : 35 mm - 4 270 crs/min  
Réservoir de 0,4 l - 5,0 kg

**2 Temps**  
**474 € TTC** 395,00 € HT

### HT2375D

22,2 cm<sup>3</sup>    
0,68 kW (1,0 ch) - Lamier : 75 cm  
esp. dents : 35 mm - 4 270 crs/min  
Réservoir de 0,4 l - 5,2 kg

**2 Temps**  
**484 € TTC** 403,33 € HT



**Moteur 2 Temps puissant et écologique :** spécialement conçu pour répondre aux exigences des normes d'émissions



**Poignées ergonomiques et confortables**  
HT2350D / HT2360D : poignée Pivotronic orientable sur 5 positions pour s'adapter aux conditions  
HT2460 / HT2475 : poignée positionnée dans un angle ergonomique pour travailler longtemps



**Système anti-vibration professionnel**  
Le bloc moteur est entièrement isolé du bloc poignée par 4 ressorts acier qui absorbent les vibrations



### LES PLUS

- Lamier de haute qualité avec grand déflecteur souple et incassable pour l'évacuation des branches

### HT2460

22,2 cm<sup>3</sup>    
0,68 kW (1,0 ch) - Lamier : 60 cm  
esp. dents : 35 mm - 4 390 crs/min  
Réservoir de 0,4 l - 4,7 kg

**2 Temps - Simple denture**  
**484 € TTC** 403,33 € HT

### HT2475

22,2 cm<sup>3</sup>    
0,68 kW (1,0 ch) - Lamier : 75 cm  
esp. dents : 35 mm - 4 390 crs/min  
Réservoir de 0,4 l - 4,9 kg

**2 Temps - Simple denture**  
**499 € TTC** 415,83 € HT



## Taille-haie thermique à perche

### MH246-4DS

25,4 cm<sup>3</sup>    
0,77 kW (1,1 ch)  
4200 crs/min - Réservoir : 0,60 l  
Lamier : 59 cm - 6,4 kg

**409 € TTC** 340,83 € HT

Longueur totale MH246-4DS  
1,78 m



### LES PLUS

- Idéal pour la taille de buissons larges
- Moteur 4 temps inclinable à 360°



**360°**

# LA PELOUSE

## Tondeuses électriques

### EM330

1,1 kW  
Largeur de coupe 33 cm  
Hauteur de coupe :  
20 / 40 / 55 mm  
Bac : 27 l  
13,1 kg

#### LES PLUS

- Indicateur de niveau du bac
- Roues intégrées pour raser les murs



400 m<sup>2</sup>

104 € TTC  
86,67 € HT

### EM380

1,4 kW  
Largeur de coupe 38 cm  
6 hauteurs de coupe :  
de 25 à 75 mm  
Bac : 40 l  
13 kg

#### LES PLUS

- Indicateur de niveau du bac
- Grande capacité de ramassage
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe



500 m<sup>2</sup>

134 € TTC  
111,67 € HT

### EM461S

**MULCHING**  
1,8 kW  
Largeur de coupe : 46 cm  
Hauteur de coupe :  
20 à 75 mm  
Bac : 60 l - 32,5 kg  
INCLUS :  
1 KIT Mulching  
Autotractée



- Roues montées sur double roulement à billes
- Indicateur de niveau du bac
- Poignées de pliage rapide du guidon

1000 m<sup>2</sup>

414 € TTC  
345,00 € HT

### EM41

1,6 kW  
Largeur de coupe : 41 cm  
Hauteur de coupe :  
20 - 75 mm  
Bac : 50 l  
25,8 kg

#### LES PLUS

- 5 hauteurs de coupe à réglage centralisé
- Châssis en acier



600 m<sup>2</sup>

259 € TTC  
215,83 € HT

## Scarificateurs électriques

### EV3213

1,3 kW  
Largeur de travail : 32 cm  
Réglage hauteur de travail :  
de -10 mm à +10 mm  
Bac : 30 L  
12 kg

#### LES PLUS

- Scarificateur idéal pour les jardins de petite et moyenne surface
- Moteur électrique discret, puissant et robuste



1000 m<sup>2</sup>

144 € TTC  
120,00 € HT

### EV3618

1,8 kW  
Largeur de travail : 36 cm  
Réglage hauteur de travail :  
de -10 mm à +5 mm  
Bac : 40 L  
15,3 kg

#### LES PLUS

- Scarificateur idéal pour les jardins à superficie large
- Moteur électrique discret, puissant et robuste



600 m<sup>2</sup>

239 € TTC  
199,17 € HT

## Tondeuses thermiques

### PM46SBC - PM46

PM46SBC      
PM46  

158 cm<sup>3</sup>  
Moteur B&S 500 - Largeur de coupe : 46 cm  
Hauteur de coupe PM46 : 30-75 mm  
Hauteur de coupe PM46SBC : 25 -75 mm  
Bac : 60 l  
PM46SBC : 32,3 kg - PM46 : 28,6 kg

#### LES PLUS

- Réglage de la hauteur de coupe sur 7 positions



PM46 :  
Poussée

PM46  
**299€ TTC** 249,17 € HT



PM46SBC :  
Autotractée

PM46SBC

1200 m<sup>2</sup>

PM46SBC  
**414€ TTC** 345,00 € HT

### PM4602S

190 cm<sup>3</sup>    

Moteur B&S 675 EX ReadyStart  
Largeur de coupe : 46 cm  
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm  
Bac : 60 l - 34 kg  
INCLUS : 1 KIT Mulching

#### LES PLUS

- Éjection latérale
- Guidon confort
- Indicateur de niveau du bac



- Éjection latérale
- Guidon confort



Autotractée

1400 m<sup>2</sup>

**519€ TTC** 432,50 € HT

### PM5101S3C

190 cm<sup>3</sup>  
Moteur B&S 675 EX Readystart  
Largeur de coupe : 51 cm  
Hauteur de coupe : 25-70 mm  
Bac : 65 l - 37,7 kg  
INCLUS :  
1 KIT Mulching  
1 KIT d'éjection latéral

#### LES PLUS

- 3 vitesses
- Démarrage facile
- Réglage de la hauteur de coupe sur 5 positions



Autotractée

2000 m<sup>2</sup>

**619€ TTC** 515,83 € HT

### PM5600S3C

190 cm<sup>3</sup>      
Moteur B&S 675 EX Readystart  
Largeur de coupe : 56 cm  
Hauteur de coupe : 25-70 mm  
Bac : 70 l - Poids : 39,8 kg  
INCLUS :  
1 KIT Mulching  
1 KIT d'éjection latéral

#### LES PLUS

- 3 vitesses
- Guidon confort
- Réglage de la hauteur de coupe sur 8 positions



Autotractée

2000 m<sup>2</sup>

**699€ TTC** 582,50 € HT

# LE BOIS

## Tronçonneuses électriques

### ES39TLC

1,8 kW  
Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8"  
14,5 m/s - 4,7 kg



**149 € TTC**  
124,17 € HT

### ES2141KTLC

2 kW  
Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8"  
14,5 m/s - 5,6 kg



**254 € TTC**  
211,67 € HT


INCLUS : 2 Chaînes de tronçonneuse Dolmar 40 cm 3/8", 1 Guide de chaîne Dolmar 40 cm 3/8", 1 Fourreau de protection Dolmar, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime 4 mm avec porte-lime, 1 Coffret métal tronçonneuse



## Tronçonneuses d'élagage thermiques

### PS222THC

22,2 cm<sup>3</sup>  
0,74 kW (1 ch) - Guide 25 cm  
guide Carving, chaîne type 25AP  
1/4" vit. 13,6 m/s  
14,9 m/s - 2,5 kg



#### LES PLUS

- Guide carving, seulement 2,5 kg

**384 € TTC**  
320,00 € HT

### PS222TH

22,2 cm<sup>3</sup>  
0,74 kW (1 ch) - Guide 25 cm  
guide classique, chaîne type  
91VG 3/8" vit. 14,9 m/s  
14,9 m/s - 2,5 kg



#### LES PLUS

- Ultra légère seulement 2,5 kg

**394 € TTC**  
328,33 € HT

## Tronçonneuses thermiques

### PS32C35

32 cm<sup>3</sup> Easy Start CATALYTIC MPI  
1,35 kW (1,8 ch) - Guide 35 cm  
Pas de chaîne 3/8" - 24,4 m/s  
4,1 kg



#### LES PLUS

- Démarrage facile
- Système anti-vibration
- Accès aux commandes facilité : «touch'n stop»
- Idéales pour l'ébranchage et le débitage occasionnel

**224 € TTC**  
186,67 € HT

### PS35C35

35 cm<sup>3</sup> Easy Start CATALYTIC MPI  
1,7 kW (2,3 ch) - Guide 35 cm  
Pas de chaîne 3/8" - 25 m/s  
4,4 kg



#### LES PLUS

- Démarrage facile
- Accès aux commandes facilité : «touch'n stop»
- Idéales pour l'abattage léger et le débitage occasionnel

**274 € TTC**  
228,33 € HT

### PS420SCKIT38

42,4 cm<sup>3</sup> Easy Start CATALYTIC MPI  
2,2 kW (3 ch) - Guide : 38 cm  
Pas de chaîne : 0,325" - 24,3 m/s - 4,9 kg  
INCLUS : 1 Chaîne Dolmar 38 cm 0,325", 1 Guide à étoile Dolmar 38 cm 0,325", 1 Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, 1 Coffret métal tronçonneuse

#### LES PLUS

- Démarrage facile
- Accès aux commandes facilité : «On-off-choke»
- Parfaite pour l'abattage et l'ébranchage régulier

**509 € TTC**  
424,17 € HT



### PS5105CKIT45

50 cm<sup>3</sup> Easy Start CATALYTIC MPI  
2,8 kW (3,8 ch) - Guide 45 cm  
Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s - 5,4 kg  
INCLUS : 2 Chaînes de tronçonneuse 45 cm 3/8", 1 Guide de chaîne 45 cm 3/8", 1 Fourreau de protection, 1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime, 1 Filtre à air complet feutre, 1 Filtre à air nylon, 1 Coffret métal tronçonneuse

#### LES PLUS

- Technologie Easystart
- Ultra robuste : Carter en fonte de magnésium
- Amortissement des vibrations
- Conçue pour les travaux forestiers

**679 € TTC**  
565,83 € HT



### Nettoyeurs haute-pression

#### LES PLUS

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Larges roues pour un transport facile

- Pour HW112, HW132 et HW151
- Moteur à induction
  - Réservoir de détergent intégré
  - Flexible haute pression sur enrouleur intégré



#### HW102 - 1,3 kW

100 bar - 360 l/h - 5,8 kg  
**INCLUS :** 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout réglable jet plat, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Raccord mâle, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent, 1 Tuyau 5 mètres

#### LES PLUS

- Poignée en aluminium rétractable
- Pompe à 3 pistons en inox



**105<sup>60</sup> € TTC**  
88,00 € HT

#### HW112 - 1,6 kW

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg  
**INCLUS :** 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

#### LES PLUS

- Pompe à 3 pistons en inox



**230<sup>40</sup> € TTC**  
192,00 € HT

#### HW132 - 2,1 kW

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg  
**INCLUS :** 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres

#### LES PLUS

- Pompe à 3 pistons en inox



**361<sup>20</sup> € TTC**  
301,00 € HT

#### HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg  
**INCLUS :** 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

#### LES PLUS

- Piston à revêtement céramique



Utilisation horizontale impérative



**578<sup>40</sup> € TTC**  
482,00 € HT

#### HW151 - 2,5 kW

150 bar - 500 l/h - 26,9 kg  
**INCLUS :** 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

#### LES PLUS

- Pompe à vilebrequin en cuivre
- Durée de vie prolongée
- Maintenance simplifiée



**748<sup>80</sup> € TTC**  
624,00 € HT

### Souffleurs thermiques

#### PB252-4

24,5 cm<sup>3</sup> *MM4*  
 0,81 kW (1,1 ch)  
 Débit max : 606 m<sup>3</sup>/h  
 Vit. max. : 64,6 m/s  
 Réservoir : 0,52 L  
 4,5 kg  
 4 Temps



**309 € TTC**  
257,50 € HT

#### ACCESSOIRE

**Kit d'aspiration**  
 195283-6 pour  
 PB252-4 à prix réduit



**69 € TTC** 57,50 € HT

#### PB7650-4

75,6 cm<sup>3</sup> *MM4*  
 2,7 kW (3,7 ch)  
 Débit max. : 1140 m<sup>3</sup>/h  
 Vit. max. : 89 m/s  
 Réservoir : 1,9 l - 10,7 kg



**639 € TTC**  
532,50 € HT

#### LES PLUS

- Vibrations réduites
- Harnais confortable
- Vitesse et volume d'air supérieurs

### Pulvérisateur thermique

#### SP252-4R

24,5 cm<sup>3</sup> *MM4*  
 0,8 kW (1,1 ch) - Pression maximale : 24,6 bar  
 Réservoir liquide : 20 l - 9,1 kg

**774 € TTC**  
645,00 € HT



#### LES PLUS

- Idéal pour un traitement intensif des plantes

### Atomiseur thermique

#### SP7650-4R

75,4 cm<sup>3</sup> *MM4*  
 2,7 kW (3,62 ch)  
 Débit max. : 1074 m<sup>3</sup>/h  
 Vit. max. : 85 m/s  
 Réservoir liquide : 15 l  
 14,1 kg

**799 € TTC**  
665,83 € HT



#### LES PLUS

- Vibrations réduites
- Harnais confortable

### Pompes à eau thermique

EW3051H / EW2051H / EW3050H / EW2050H

**NOUVEAU**



Caractéristiques	EW3051H	EW2051H	EW3050H	EW2050H
	Pompe à eau chargée	Pompe à eau chargée	Pompe à eau claire	Pompe à eau claire
Cylindrée	169 cm <sup>3</sup>	169 cm <sup>3</sup>	169 cm <sup>3</sup>	169 cm <sup>3</sup>
Refoulement max.	23 m	23 m	32 m	32 m
Hauteur d'aspiration max.	8 m	8 m	8 m	8 m
Débit	1000 l/min	700 l/min	1000 l/min	520 l/min
Poids	26,1 kg	24,9 kg	26,1 kg	24,9 kg




EW2050H  
**490<sup>80</sup> € TTC** 409,00 € HT

EW3050H  
**550<sup>80</sup> € TTC** 459,00 € HT

EW2051H  
**610<sup>80</sup> € TTC** 509,00 € HT



EW3051H  
**670<sup>80</sup> € TTC** 559,00 € HT



Le rotor et les parties d'étanchéité des pompes à eau chargée sont plus résistantes à l'abrasion que celles des pompes à eau propre.

### MP335-4Z

33,5 cm<sup>3</sup> **MP3**  
1,07 kW (1,45 ch)  
Hauteur d'aspiration max. : 8m  
Hauteur d'élevation max. : 45m  
Débit : 130 l/min  
7,3 kg

**4 Temps**  
INCLUS :  
Tuyau d'aspiration 3m  
Tuyau d'arrosage 8m

**394 € TTC**  
**328,33 € HT**

Moteur 4 temps écologique et économique en carburant

Système de démarrage facile à valve de décompression automatique et pompe d'amorçage

Ajustement facile du débit par manette



Tuyau d'aspiration de 3 m équipé d'un filtre évitant la succion de feuilles, etc.

Système unique et breveté de circulation de l'huile dans le compartiment moteur

Tuyau d'arrosage de 8 m avec lance

### LES PLUS

- Pompe à eaux claires idéale pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité
- Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus agréable, des émissions et une consommation réduites par rapport à un moteur 2 temps de même catégorie

### FIN DE SÉRIE MP352-4

33,5 cm<sup>3</sup>  
**329 € TTC**  
274,17 € HT



## Pompes électriques d'évacuation d'eaux claires Ø 5 mm

**LES PLUS**

- Idéales en vide cave
- Déclenchement automatique
- Flotteur réglable

**PF0300**

**0,3 kW**  
Hauteur de refoulement en m : 7  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 8,4  
Débit en l/min : 140  
Poids net : 3,3 kg  
Corps de la pompe : Plastique  
**Turbine : Fermée à 2 canaux**  
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



**79<sup>20</sup> € TTC** 66,00 € HT

**PF0800**

**0,8 kW**  
Hauteur de refoulement en m : 9  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 13,2  
Débit en l/min : 220  
Poids net : 4,6 kg  
Corps de la pompe : Plastique  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



**111<sup>60</sup> € TTC** 93,00 € HT

**PF0403**

**0,4 kW**  
Hauteur de refoulement en m : 6,5  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 7,2  
Débit en l/min : 120  
Poids net : 3,6 kg  
Corps de la pompe : Inox  
**Turbine : Fermée à 2 canaux**  
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



**111<sup>60</sup> € TTC** 93,00 € HT

**PF1100**

**1,1 kW**  
Hauteur de refoulement en m : 9  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 15  
Débit en l/min : 250  
Poids net : 5,9 kg  
Corps de la pompe : Inox  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



**144<sup>60</sup> € TTC** 120,00 € HT

## Pompes électriques d'évacuation d'eaux chargées Ø 35 mm

**LES PLUS**

- Pompes adaptées au relevage d'eaux chargées (éléments jusqu'à Ø 35 mm) grâce à leurs larges ouvertures d'aspiration

**PF0410**

**0,4 kW**  
Hauteur de refoulement en m : 5  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 8,4  
Débit en l/min : 140  
Poids net : 4,27 kg  
Corps de la pompe : Plastique  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur



**84<sup>00</sup> € TTC** 70,00 € HT

**PF1010**

**1,1 kW**  
Hauteur de refoulement en m : 10  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 14,4  
Débit en l/min : 240  
Poids net : 6,64 kg  
Corps de la pompe : Plastique  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



**123<sup>60</sup> € TTC** 103,00 € HT

**PF0610**

**0,55 kW**  
Hauteur de refoulement en m : 7  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 10,8  
Débit en l/min : 180  
Poids net : 5,45 kg  
Corps de la pompe : Inox  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



**128<sup>40</sup> € TTC** 107,00 € HT

**PF1110**

**1,1 kW**  
Hauteur de refoulement en m : 10  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 15  
Débit en l/min : 250  
Poids net : 7 kg  
Corps de la pompe : Inox  
**Turbine : Ouverte Vortex**  
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



**154<sup>80</sup> € TTC** 129,00 € HT

### Aspirateurs eau et poussières

**INCLUS**  
1 Kit d'accessoires pour les 3 références ci-contre



#### VC2510LX1

Classe L  
1 050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar  
Cuve poussière : 25 l  
Cuve liquide : 14 l  
Poids net : 10,5 kg



**523<sup>20</sup> € TTC** 436,00 € HT

#### VC1310LX1

Classe L  
1 050 W - 2 à 3,5 m³/min - 220 mbar  
Cuve poussière : 13 l  
Cuve liquide : 7 l  
Poids net : 9,6 kg



**404<sup>40</sup> € TTC** 337,00 € HT

#### VC3210LX1

Classe L  
1 050 W - 2 à 3,5 m³/min - 220 mbar  
Cuve poussière : 32 l  
Cuve liquide : 27 l  
Poids net : 14,5 kg


## Une référence des chantiers pour vos surfaces

**654 € TTC**  
545,00 € HT




### TECHNOLOGIE

#### Décolmatage Automatique



Lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, le préfiltre se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi il épouse parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.



Lorsque l'aspirateur est arrêté, l'absorbeur se dilate de nouveau pour retrouver sa taille originale et ainsi éjecte automatiquement la poussière accumulée sur le préfiltre.



Filtre

Absorbeur

Préfiltre

# ACCESSOIRES

**DOLMAR**



## Huiles moteur 2 Temps

### Huile moteur 2 T 50 : 1

Auto-mélangeante, anticorrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5 litres de carburant

Références	Volume	Type	Désignation	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
980 008 106	0,1 l	Haute performance	Huile moteur 2 temps 50:1 haute performance (1)	1,80 €	2,16 €
980 008 112	1 l + dosette 10 cl	Standard	Huile moteur 2 temps 50:1 (2)	12,10 €	14,52 €



## Huiles moteur 4 Temps

### Huile moteur 4 T SL 10W40

Huile de moteur monograde, spécialement développée pour les moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion grâce à sa grande résistance au vieillissement.

Références	Volume	Désignation	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
980 008 124	0,1 l	Huile moteur 4 temps SL 10W40 (3)	4,10 €	4,92 €



### Huile moteur 4 T SAE30HD

Huile de moteur multigrade de nouvelle génération à viscosité basse. Remplit les exigences des moteurs 4 temps, spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL ; ACEA A1/B1

Références	Volume	Désignation	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
980 008 120	0,6 l	Huile moteur 4 temps SAE 30 HD (4)	4,50 €	5,40 €



## Lames

**NOUVEAU**

### Lames 3 dents

Pour les broussailles, végétation enchevêtrée et buissons d'épineux.

Références	Caractéristique	Pour machine	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
195298-3	Ø 230 mm - Alés. Ø 25.4 mm - Ep. Lame : 3 mm	MS27 - MS335-4UT/MS335-4C - MS430-4U/MS430-4C - MS4300-4U/MS4300-4R	24,20 €	29,04 €
385 224 150	Ø 300 mm - Alés. Ø 25.4 mm - Ep. Lame : 3 mm	MS335-4UT/MS335-4C - MS430-4U/MS430-4C MS4300-4U/MS4300-4R	24,20 €	29,04 €



### Lames 4 dents

Pour le travail en herbe haute et dure

Références	Caractéristique	Pour machine	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
362 224 140	Ø 230 mm - Alés. Ø 25.4 mm - Ep. Lame : 1.8 mm	Débroussailleuses 4 temps DOLMAR - MS27 Débroussailleuses Li-Ion DOLMAR	10,10 €	12,12 €
363 224 140	Ø 255 mm - Alés. Ø 25.4 mm Ep. Lame : 1.8 mm	MS27 MS335-4UT/MS335-4C - MS430-4U/MS430-4C	14,10 €	16,92 €



### Lames 8 dents

Pour le travail en herbe dure et sèche, mauvaises herbes, roseaux et croissances sauvages diverses.

Références	Caractéristique	Pour machine	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
380 224 180	Ø 200 mm - Alés. Ø 20 mm - Ep. Lame : 1.4 mm	Pour machine Débroussailleuses 4 temps DOLMAR MS27 Débroussailleuses Li-Ion DOLMAR	15,20 €	18,24 €



## Têtes à fil

### Tête à 2 fils «small» Comfort Trim Tap & Go

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
680 224 200	Ø 2 mm - 3,5 m M8 x 1,25 RH (5)	15,20 €	18,24 €



### Tête à 2 fils «medium» Comfort Trim Tap & Go

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
381 224 240	Ø 2,4 mm - 4,5 m M10 x 1,25 LH (6)	20,70 €	24,84 €



### Tête à 2 fils «large» Comfort Trim Tap & Go

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
382 224 300	Ø 3 mm - 4,5 m M10 x 1,25 LH (7)	26,30 €	31,56 €



## Recharges têtes à fil

### Bobine de fil « Round Trim »

Idéale pour les petits travaux de jardinage.

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
369 224 808	Ø 1,6 mm - 15 m (8)	3,70 €	4,44 €
369 224 790	Ø 2 mm - 15 m (8)	2,90 €	3,48 €

Visuel type



### Bobine de fil carré Plus « Square Trim »

Idéale pour les travaux courants. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
369 224 795	Ø 2,4 mm - 15 m (9)	3,70 €	4,44 €
369 224 796	Ø 2,4 mm - 69 m (9)	12,10 €	14,52 €

Visuel type



### Bobine de fil carré Pro « Square Trim »

Idéale pour les professionnels. Haute résistance à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion.

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
369 224 802	Ø 3 mm - 15 m (10)	6,10 €	7,32 €
369224803	Ø 3 mm - 44 m (10)	14,10 €	16,92 €
369224804	Ø 3 mm - 132 m (10)	39,40 €	47,28 €
369224805	Ø 3 mm - 219 m (10)	59,00 €	70,80 €

Visuel type



# PRINTEMPS ÉTÉ 2016 LA PROMO

Valable du 1<sup>er</sup> mars au 30 juin 2016



DOLMAR est une marque *Makita*

## NOUVEAU

18V + 18V → 36V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Sécateur professionnel à batterie 2 x 18 V > 36V Li-Ion

### DUP361PM2

Tension de batterie : 2 x 18 V

Livré avec un chargeur rapide double port et 2 batteries 18 V - 4 Ah

Temps de charge en moyenne : 36 min.

Diamètre de coupe max : 33 mm

Poids net (Sécateur seul) : 0,8 kg

Coupe progressive synchronisée à la gâchette

1 678<sup>80</sup> € TTC

1 399,00 € HT

## Au doigt et à l'œil

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 1,25 € HT pour les tondeuses, débroussaileuses, coupe-herbes, nettoyeurs haute-pression et broyeurs ; 0,17 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les prix TTC sont indiqués sur la base d'une TVA à 20 %.



**Notre engagement :** le respect des normes internationales (ISO 9001 et ISO 14001) et la préservation de l'environnement. Le concept **Go Green** vise à réduire la consommation d'énergie, limiter le gaspillage, réutiliser le matériel et promouvoir le recyclage.

[www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr) • [www.makita.fr](http://www.makita.fr)  
Plus de 80 ans de savoir faire