

# PRINTEMPS ÉTÉ 2017 LA PROPERTIE LA PROPERTIE LA PROPERTIE DE L

DOLMAR

Valable du 1er avril au 31 août

DOLMAR est une marque marque











Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

WWW.dolmar.fr

# OPTEZ POUR LES VERSIONS COMPLÈTES, PRÊTES À TRAVAILLER

Vos machines toutes équipées,

LIVRÉES AVEC 2 BATTERIES 18V - 4Ah 1 CHARGEUR RAPIDE DOUBLE PORT DC18RD

6 / AT3723U +

197504-2

Débroussailleuse poignée U

1 / AS3726 + 197504-2 Élagueuse 25 cm 558€ ™ 465,00 € HT

5 / AT3735C + 197504-2 Débroussailleuse poignée C

2 / AM3743 + 197504-2 Tondeuse 533€™ 527,50 € "

3 / AH3756 + 197504-2 Taille-haie 55cm 568€ \*\*\* 473,33 € 11

7 / AG3750 + 197504-2 Souffleur haut débit 593€™

Taille-haie 65cm 578€™ 481,67 € 11 8 / AG3729 +

4 / AH3766 +

197504-2

197504-2 Souffleur précision

568€ ™ 494,17 € 11 381,67 € " 465,00 € 11 473,33 € 11 197504-2 (5) DOLMAR **NOUVEAU** 9 / AS3835Z + 197504-2 Tronçonneuse 35 cm 698€ TTC 581,67 € 11

# Ou composez votre solution 2×18V MACHINE + ÉNERGIE

# **OFFERT**

DFJ201ZM/L/XL ou 2XL(1)

Pour l'achat simultané d'un pack énergie PRO 4 batteries et d'une machine des pages 2 et 3



5 / AT3735C Débroussailleuse

#### **MACHINES**

Choisissez ou complétez votre équipement par des machines livrées sans batterie ni chargeur

1 / AS3726 Tronçonneuse d'élagage 25 cm

2 / AM3743 Tondeuse

XPT MOTOR

Variateur 6 vitesses
Débit max : 54 m/s max - 804 m3/h
4,1 kg

3 / AH3756
Taille-haie

XPT
Longueur de lamier : 55 cm
2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 n
Diamètre de coupe max : 18 mm
5,1 kg

8 / AG3729

4 / AH3766
Taille-haie

XPT
Longueur de lamier : 65 cm
3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm

9 / AS3835Z

# ÉNERGIES

Choisissez parmi ces solutions d'énergie

#### PACKS ENERGIE HOBBY

197504-2 2 batteries BL1840B 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac



299€ TTC\*\* 249,17€H au lieu de 338€<sup>HT</sup> - 405,60€ acheté seul



5.0<sub>Ah</sub> 197629-2 2 batteries BL1850B 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

349€TTC\*\*<sub>290,83€</sub>HT ieu de 391 €<sup>HT</sup> - 469,20 € acheté seul

197580-6 Adaptateur ceinture pour batterie 222€ TTC 185,00€

PACKS ENERGIE PRO

4.0Ah 197503-4 4 batteries BL1840B 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

> 499€TTC\*\* au lieu de 559€<sup>HT</sup> - 670,80€

5.0<sub>Ah</sub> 197626-8 4 batteries BL1850B 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

599€<sup>TTC\*\*</sup>499,17€<sup>HT</sup> au lieu de 660€<sup>HT</sup> - 792,00€ acheté seul

#### **EXPERT**













# SANS FIL ADDRESS





# SANS FIL EMPREINTE SPÉCIALE

#### TAILLE-HERBE 18 V LI-ION 1,5 AH

#### (à empreinte spéciale)(1)

#### ▲ UM603DWYX

4

Largeur de coupe : 16 cm Hauteur de coupe 15, 20, 25 mm 2500 cps/min

Temps de charge en moyenne : 60 min. 1,1 kg

Inclus: 1 Chargeur, 1 Batteries 1,5 Ah, 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

199€ TTC 165,83 € HT

©Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-lon standards











www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

# SANS FIL AND DITHUMHON

#### **ENSEMBLE DE 4 MACHINES 18V LI-ION 3Ah**



#### **TAILLE-HERBE 18 V LI-Ion**



#### **COUPE-HERBES 18 V LI-Ion**



249,17 € нт

178,33 € нт

#### **ACCESSOIRES**

240,83 € HT 165,83 € HT

#### Tête faucheuse 3 couteaux

Recommandé pour le nettoyage et le fauchage de grandes étendues d'herbe dense. Le risque de casse est limité grâce au système des lames pivotant sur leur axe en cas d'obstacle. 197188-6

**27**€ TTC 22,50 € HT



#### TAILLE-HERBE ET KIT SCULPTE-HAIE (FIN DE SÉRIE) 18 V LI-Ion 1,3 Ah LES PLUS

#### **AY1821LGM**

18 V Li-lon - 1,3 Ah - Largeur de lame 16 cm 2 500 cps/min - 1,4 kg INCLUS:1 batterie et 1 chargeur ranide

chargeur rapid



PRIX BARRÉ



#### **COUPE-HERBE 18V LI-Ion 3Ah**



#### **ENSEMBLE DE 3 MACHINES 18V LI-Ion 1,3 Ah**



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.dolmar.fr \*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003



# OUTILS À PERCHE ET MULTIFONCTIONS

#### **TRONÇONNEUSE TAILLE-HAIE** TAILLE-HAIES À PERCHE 4 TEMPS 25,4 cm<sup>3</sup> D'ÉLAGAGE À PERCHE À PERCHE 36 V LI-ION 4 TEMPS ▲ MH246-4DS 1,78 m **▲ ME246-4** ▲ AE3649 lamier 59 cm 2100 cps/min 361 Espacement entre les dents : 23 mm Diamètre de coupe max : 7 mm 25.4 cm<sup>3</sup> Angle d'inclinaison : 135 ° 0,77 / 1,05 kW/ch Longueur de lamier : 49 cm 0.77 / 1.1 kW/ch 0 à 1400 / 0 à 2000 cps/min Longueur nominale guide-chaîne: Axe fixe Réservoir d'essence : 0,6 I 25.5 cm Espacement entre les dents : 0° 6 ka Pas de chaîne : 3/8" 35 mm 424€ ™ Vitesse de chaîne à vide : 21 m/s Diamètre de coupe max : 21,5 mm 353,33 € HT Dimensions (L x I x h) : 2595 x 226 x 211 mm 6,9 kg L'une des Inclus: Livré sans batterie meilleures de ni chargeur sa catégorie, 2,05 m 599€ ™ MH246-4DF avec ses 7,2 kg 499,17 € HT **§135°** seulement et ses 392 cm de long 2100 cps/min Espacement entre les dents : 769€ TTC 35 mm Axe 640,83 € HT Diamètre de coupe max : 135° 0.77 / 1.1 kW/ch MH246-4D 6,6 kg Téléscopique : Longueur totale 519 € TTC 432,50 € HT 2,72 m à 3,92 m 2.55 m MH246-4D 49 cm 2100 cps/min Axe Espacement entre les dents : 35 mm Diamètre de coupe max : **OFFERT** 0.77 / 1.1 kW/ch 135° Réservoir d'essence : 0,6 I 1 convertisseur 7,2 kg $2 \times 18 \text{V} = 36 \text{V}$ 579€ TTC RCV03 ur l'achat d'un AE3649 482.50 € 11

#### MOTEUR OUTIL MULTIFONCTIONS 4 TEMPS 25,4 cm<sup>3</sup>

6



#### **MOTEUR OUTIL MULTIFONCTIONS 36V - LI-ION**



#### **OUTILS** (Articles vendus séparément)



www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

#### **TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES HOBBY 400W**

**▲ HT43** 

3200 cps/min Lamier : 42 cm - esp. dents : 18 mm Diamètre de coupe max : 15 mm - 2,9 kg

**85**€ TTC<sub>70,83 € HT</sub>

**HT49** 

3200 cps/min Lamier : 48 cm - esp. dents : 18 mm Diamètre de coupe max : 15 mm - 3 kg **94** € TTC <sub>78,33 € HT</sub>

#### LES PLUS

- Idéals pour les petites et moyennes surfaces à tailler
- Double interrupteur de sécurité
- Large protège main



#### **TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES SEMI-PRO 550W**

▲ HT345

3200 cps/min

Lamier : 45 cm - esp. dents : 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm - 3,6 kg

119 € TTC 99,17 € HT

HT355

3200 cps/min

Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm - 3,7 kg

129 € TTC 107,50 € HT

#### LES PLUS

- Débrayage de sécurité en cas de blocage de la lame
- Parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs
- Poignée multi-positions



HT7510

#### **TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES PRO 670W**

**▲ HT5510** 

**(** 

3000 cps/min

Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,3 kg

**174** € TTC<sub>145,00 € HT</sub>

HT6510

3000 cps/min

Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,4 kg

184 € TTC 153,33 € HT

#### LES PLUS

- Carter d'engrenage en fonte de magnésium
  Conçus pour les tailles intensives de grandes surfaces
- Poignée multi-positions








- Les plus légers de leur catégorie
- Démarrage facile avec Easy Start
- Réduction des vibrations (4 ressorts en acier)
- Poignée orientable Pivotronic

HT2350D

HT2375D 384 € TTC 320.00 € HT 404 € TTC 336.67 € HT

#### TAILLE-HAIES THERMIQUES 22,2 cm<sup>3</sup>





Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.dolmar.fr \*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003



# L'HERBE

#### **COUPE-HERBES ÉLECTRIQUES**

#### **COUPE-HERBES THERMIQUES**







#### DRESSE BORDURE THERMIQUE



24,5 cm3 - 0,77 kW (1,05 ch) - Réservoir de 0,6 l - 6,6 kg 4 Temps INCLUS :

1 Lame 2 dents

#### LES PLUS

• Carter renforcé • Moteur 4 temps : écologique et économique



#### **DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES**





8





#### **DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES**









Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

09/12/2016 11:26

9



## L'HERBE

#### **DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES**



#### **TECHNOLOGIE**



développé un moteur 4 Temps MM4 permettant de travailler dans toutes les positions.



#### Performant :

 Meilleur rendement grâce au système de lubrification nulti-positions

#### Économique :

 40 % de consommation de carburant\* en moins

#### Simple & Confortable:

- · Pas besoin de faire de mélange Fonctionne à l'essence sans
- Niveau sonore très bas

#### Écologique :

\*Par rapport à un moteur 2 Temps de même cylir

#### MS352-4R

#### 

Débroussailleuse à dos 33.5 cm<sup>3</sup> 1,07 kW (1,45 ch) Réservoir de 0,65 l 10,2 kg

4 Temps INCLUS : 1 Lame 4 dents

#### LES PLUS

• Idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits



#### MS4215

40.2 cm<sup>2</sup>

1,47 kW (1,97 ch)

Réservoir de 1,1 l

Vibrations poignée Av/Ar : 5,85/4,06 m/s<sup>2</sup>

7,2 kg

2 Temns INCLUS:

1 Harnais Premium





#### **▲ MS430-4C**

43 cm<sup>3</sup>

1,5 kW (2 ch) Réservoir de 0,6 l

Vibrations poignée Av/Ar : 3,8/4,2 m/s²

INCLUS: 1 Lame 3 dents, 1 Sangle 1 Tête à fil Ultra Auto 6

**689**€ TTC 574,17 € HT

#### MS430-4U MM

43 cm<sup>3</sup>

1,5 kW (2 ch) Réservoir de 0,6 l

Vibrations poignée Av/Ar : 4,8/3,5 m/s<sup>2</sup>

8,3 kg

4 Temps

INCLUS: 1 Lame 3 dents, 1 Harnais Premium

689€ TTC 574,17 € HT

décompression automatique du démarrage



#### **ACCESSOIRES**

**Harnais PRO CONFORT 196335-6** 104<sup>40</sup>€ TTC 87,00 € HT



**Harnais Premium** 122907-1 **44** <sup>40</sup> € TTC 37,00 € HT









Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.dolmar.fr

\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003



# LA PELOUSE

#### **TONDEUSES ÉLECTRIQUES**







#### **SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES**



1,3 kW Largeur de travail : 32 cm Réglage hauteur de travail : de -10 mm à + 10 mm Bac : 30 L 12 kg

#### LES PLUS

- Scarificateur idéal pour les jardins de petite et moyenne surface
- Moteur électrique discret, puissant et robuste

**149**€ TTC<sub>124,17 € HT</sub>




#### **▲ EV3618**

1,8 kW Largeur de travail : 36 cm Réglage hauteur de travail : de -10 mm à + 5 mm Bac : 40 L 15,3 kg

#### LES PLUS

- Scarificateur idéal pour les jardins à superficie large
- Moteur électrique discret, puissant et robuste





Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. www.dolmar.fr



# LA PELOUSE

#### **TONDEUSES THERMIQUES**







158 cm<sup>3</sup>

Moteur B&S 500 - Largeur de coupe : 46 cm Hauteur de coupe PM46SBC : 25 -75 mm Bac: 60 I

#### LES PLUS

• Réglage de la hauteur de coupe sur 7 positions

1 200 m<sup>2</sup>



#### **▲ PM5101S3C**

190 cm<sup>3</sup>

Moteur B&S 675 EX Readystart - Largeur de coupe : 51 cm Hauteur de coupe : 25-70 mm - Bac : 65 I - 37,7 kg INCLUS:

1 KIT d'éjection latéral

#### LES PLUS

- 3 vitesses
- Démarrage facile
  Réglage de la hauteur de coupe sur 5 positions

2000 m<sup>2</sup>



#### ▲ PM5600S3C



190 cm<sup>3</sup>

Moteur B&S 675 EX Readystart - Largeur de coupe : 56 cm Hauteur de coupe : 25-70 mm - Bac : 70 I - Poids : 39,8 kg INCLUS:

1 KIT Mulching 1 KIT d'éjection latéral

#### LES PLUS

- 3 vitesses
- Guidon confort
- Réglage de la hauteur de coupe sur 8 positions

2000 m<sup>2</sup>



719€ TTC 599,17 € HT

#### PM4602S

1400 m<sup>2</sup> MULCHING

Moteur B&S 675EX Readystart - 2,49 kW / 3,34 ch Largeur de coupe : 46 cm Hauteur de coupe : 20 à 75 mm Capacité du bac de ramassage : 60 litres Réservoir d'essence : 1 I - 34 kg Inclus:

1 Kit Mulching

#### LES PLUS

• Démarrage facile Ready Start® • Éjection latérale

**529**€ TTC 440,83 € HT Autotractée et



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

www.dolmar.fr
"Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

### LE BOIS

#### TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES





#### TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE THERMIQUES



399€ TTC 332,50 € HT



PS222THC

22.2 cm 0,74 kW (1 ch) - Guide 25 cm guide Carving, chaîne type 25AP 1/4" vit. 13.6 m/s

14,9 m/s - 2,5 kg

389€ TTC 324,17 € HT

35 cm

**274**€ ттс

228.33 € нт

DOLMAR

#### TRONÇONNEUSES THERMIQUES



#### **▲ PS420SCKIT38**



#### LES PLUS

- Démarrage facile
- Accès aux commandes facilité : «On-off-choke»
- Parfaite pour l'abattage et l'ébranchage régulier

**514**€ TTC 428.33 € HT





#### **▲ PS5105CKIT45**

Easy CATALYTIC MPI

50 cm3 - 2.8 kW (3.8 ch) - Guide 45 cm - Pas de chaîne 3/8" - 29.6 m/s - 5.4 kg 1 HOCLUS: 2 Chaînes de tronçonneuse 45 cm 3/8", 1 Guide de chaîne 45 cm 3/8", 1 Fourreau de protection, 1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime, 1 Filtre à air complet feutre, 1 Filtre à air nylon, 1 Coffret métal tronçonneuse

#### LES PLUS

- Technologie Easystart
- Ultra robuste : Carter en fonte de magnésium
- Amortissement des vibrations
- Conçue pour les travaux forestiers

694€ TTC 578,33 € HT







Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne sauf ES2141KTLC \*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont confo



# L'ENTRETIEN des espaces

#### **NETTOYEURS HAUTE-PRESSION**

#### LES PLUS

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique

**▲ HW102 - 1,3 kW** 

- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Larges roues pour un transport facile

#### Pour HW112, HW132 et HW151

- Moteur à induction
- Réservoir de détergent intégré
- Flexible haute pression sur enrouleur intégré

100 bar - 360 l/h - 5,8 kg INCLUS: 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout réglable jet plat, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Raccord mâle, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent, 1 Tuyau 5 mètres

#### LES PLUS

- Poignée en aluminium rétractable
- Pompe à 3 pistons en inox

#### **▲ HW112 - 1,6 kW**

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg INCLUS: 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance,

1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5.5 m

#### LES PLUS

• Pompe à 3 pistons en inox

#### **▲ HW132 - 2,1 kW**

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg INCLUS: 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuvau haute pression 8 mètres

#### LES PLUS

• Pompe à 3 pistons en inox



**344**€ TTC 286,67 € HT

#### HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg INCLUS: 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, Poignée pistolet avec sécurité,
 Tuyau haute pression 15 mètres

#### LES PLUS

• Piston à revêtement céramique



Utilisation horizontale



**554**€ TTC 461,67 € HT

#### HW151 - 2,5 kW

150 bar - 500 l/h - 26,9 kg INCLUS: 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo iet cravon et lance. 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

#### LES PLUS

Pompe à vilebrequin en cuivre :

- Durée de vie prolongée
- Maintenance simplifiée



714€ TTC 595,00 € HT

#### 104€ TTC 86,67 € HT 219€ TTC 182,50 € HT **SOUFFLEURS THERMIQUES**



#### PB7660-4

#### 

75,6 cm<sup>3</sup> - 3 kW (4,7 ch) Débit max. : 1200 m³/h Vit. max. : 90 m/s Réservoir : 1.9 I - 10.8 kg

679€ TTC 565,83 € HT

- LES PLUS
- Vibrations réduites • Harnais confortable
- Transport facile grâce à la poignée et au centre de gravité optimisé

#### **ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE**

#### **▲ EB165V**

1.65 KW - 2 vitesses - Débit aspiration : 660 m<sup>3</sup>/h Débit souffleur : 426 m³/h - Sac 35 litres - 3,8 kg
INCLUS : 1 Buse de souffleur, 1 Kit d'aspiration complet



#### ATOMISEUR THERMIQUE

#### SP7650-4R

#### 

75.4 cm 2,7 kW (3,62 ch) Débit max. : 1074 m³/h Vit. max.: 85 m/s 14,1 kg

824€ TTC 686,67 € HT

#### LES PLUS

- Vibrations réduites
- Harnais confortable



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. www.dolmar.fr
\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

# SPÉCIALISTES Jardin

#### **BROYEUR 2500W**

#### ▲ FH2500

Vit. de coupe : 40 tr/min Coupe max. : Ø 45 mm Bac : 67 L 27,6 kg

299€ TTC 249,17 € HT



- Broyeur domestique idéal pour des branches jusqu'à Ø 45 mm
- Design moderne et compact



#### POMPES À EAU 4 TEMPS 169 cm<sup>3</sup>

#### **▲ EW2050H**



Pour eaux claires - Débit : 520 l/min Hauteur d'aspiration max. : 8 m Refoulement max. : 32 m Diamètre du tuyau : 50 mm Réservoir d'essence : 3,2 l 24,9 kg

**484**€ TTC 403,33 € HT



EW2051H

Pour eaux chargées - Débit : 700 l/min Hauteur d'aspiration max. : 8 m Refoulement max. : 23 m Diamètre du tuyau : 50 mm Réservoir d'essence : 3,2 l 24,9 kg

**599**€ TTC 499,17 € HT





Pour eaux claires - Débit : 1000 l/min Hauteur d'aspiration max. : 8 m Refoulement max. : 32 m Diamètre du tuyau : 76 mm Réservoir d'essence : 3,2 l 26.1 kg

**539**€ TTC 449,17 € HT

Moteur 4 temps écologique


#### EW3051H



Pour eaux chargées - Débit : 1000 l/min Hauteur d'aspiration max. : 8 m Refoulement max. : 23 m Diamètre du tuyau : 76 mm Réservoir d'essence : 3,2 l 26.1 km

654€ TTC 545.00 € HT





Pompes à eaux chargées
Le rotor et les parties
d'étanchéité des
pompes à eaux
chargées sont plus
résistantes à
l'abrasion que celles
des pompes à eaux
claires.

Pompes à eaux claires

#### POMPES À EAU 4 TEMPS 33,5 cm<sup>3</sup>

#### ▲ MP335-4Z



1,07 kW / 1,45 ch - Débit : 130 l/min Hauteur d'aspiration max. : 8 m Refoulement max. : 45 m Diamètre du tuyau : 25 mm Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,3 kg Inclus : Tuyau d'aspiration 3 m Tuyau d'arrosage 8 m

399€ TTC 332,50 € HT Tuyau d'aspiration de 3 m équipé d'un filtre évitant la succion de feuilles, etc.

# Ajustement facile du débit par manette n de 3 m évitant la s, etc.

Système de démarrage facile à valve de décompression automatique et pompe d'amorçage

Tuyau d'arrosage de 8 m avec lance
Système unique et breveté de circulation de l'huile dans le

compartiment moteur

LES PLUS

- Pompe à eaux claires idéale pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité
   Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus
- agréable, des émissions et une consommation réduites par rapport à un moteur 2 temps de même catégorie

www.dolmar.fr - Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente \*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

# L'ENTRETIEN des espaces

#### POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CLAIRES Ø 5 mm

#### LES PLUS

- Idéales en vide cave
- Déclenchement automatique
- Flotteur réglable

#### **▲ PF0300**

0.3 kW Hauteur de refoulement en m : 7 Hauteur mini d'aspiration en mm : 20 Débit en m³/h : 8,4 Débit en l/min : 140 Poids net: 3.3 kg Corps de la pompe : Plastique Turbine : Fermée à 2 canaux

Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



#### PF0800

0.8 kW Hauteur de refoulement en m : 9 Hauteur mini d'aspiration en mm : 20 Débit en m³/h : 13,2 Débit en l/min : 220 Poids net : 4.6 kg Corps de la pompe : Plastique Turbine : Ouverte Vortex Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



#### PF0403

0.4 kW Hauteur de refoulement en m : 6,5 Hauteur mini d'aspiration en mm : 25 Débit en m³/h : 7,2 Débit en l/min : 120 Poids net: 3,6 kg Corps de la pompe : Inox Turbine : Fermée à 2 canaux Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



#### ▲ PF1100

1.1 kW Hauteur de refoulement en m : 9 Hauteur mini d'aspiration en mm : 25 Débit en m³/h : 15 Débit en l/min : 250 Poids net: 5.9 kg Corps de la pompe : Inox Turbine : Ouverte Vortex Utilisation: Pour grandes surfaces « inondées »



#### POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CHARGÉES Ø 35 mm

### LES PLUS

• Pompes adaptées au relevage d'eaux chargées (éléments jusqu'à Ø 35 mm) grâce à leurs larges ouvertures d'aspiration

#### ▲ PF0410

de profondeui

0,4 kW Hauteur de refoulement en m : 5 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40 Débit en m³/h : 8,4 Débit en l/min : 140 Poids net : 4,27 kg Corps de la pompe : Plastique Turbine : Ouverte Vortex Utilisation : Pour puisards et puits iusqu'à 4 m



#### ▲ PF1010

1,1 kW Hauteur de refoulement en m : 10 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40 Débit en m³/h : 14,4 Débit en l/min : 240 Poids net : 6,64 kg Corps de la pompe : Plastique Turbine : Ouverte Vortex Utilisation : Pour puisards et puits iusqu'à 9 m



119€ TTC 99,17 € HT

#### ▲ PF0610 0,55 kW

Hauteur de refoulement en m : 7 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50 Débit en m³/h : 10,8 Débit en l/min : 180 Poids net : 5,45 kg Corps de la pompe : Inox Turbine : Ouverte Vortex Utilisation: Pour puisards et puits iusqu'à



#### ▲ PF1110

1.1 kW Hauteur de refoulement en m : 10 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50 Débit en m³/h : 15 Débit en l/min : 250 Poids net : 7 kg Corps de la pompe : Inox Turbine : Ouverte Vortex Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m



149€ TTC 124,17 € HT

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.dolmar.fr \*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

**(** 

# L'ENTRETIEN des espaces



#### ASPIRATEUR À DOS 36V 2 x 18V - LI-Ion (Machine seule)

**(** 

18



# ASPIRATEUR BALAIS 18V - LI-Ion (Machine seule)



#### ASPIRATEUR ROBOT 36V 2 x 18V - LI-lon (Machine seule)



#### DÉCOUPEUSE 2 TEMPS 60,7 cm3 - Ø 300 mm



#### DÉCOUPEUSE 4 TEMPS 75,6 cm<sup>3</sup> - Ø 350 mm



# LES MACHINES THERMIQUES SONT MAINTENANT GARANTIES 3 ANS

# Que vous soyez professionnel ou passionné, vous avez le droit à la Sérénité.

Sûrs de la qualité de nos machines et du soin qui sera apporté par nos réparateurs agréés à entretenir chaque année votre outil, Makita-Dolmar France vous offre une Garantie étendue à 3 ans pour vos machines thermiques Dolmar ou Makita. C'est inédit, et nous en sommes fiers!

Pour cela, vous n'avez que 2 choses à faire :

- Enregistrer votre machine impérativement sous 30 jours,
- Faire entretenir votre machine obligatoirement chaque année chez un réparateur agréé

# GARANTIE ROUGE 3 ANS

Makita-Dolmar vous offre une extension de garantie qui

Makita-Dolmar vous ottre une extension de garantie qui s'ajoute à la garantie constructeur, portant ainsi à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie s'applique aux machines électriques, thermiques et sans fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.dolmar.fr/garanties

GARANTIE BLEUE
2 ANS MACHINES



Makita-Dolmar vous offre une garantie de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion.

Cette garantie s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-lon neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.dolmar.fr/garanties

#### **ENREGISTREMENT SUR WWW.DOLMAR.FR/GARANTIES**

Produits concernés et conditions de garanties complètes sur

#### COMMENT PROFITER DE VOTRE PROLONGEMENT DE GARANTIE

- Achetez vos machines électriques, thermiques ou sans-fil ou vos batteries et/ou chargeurs Li-lon chez votre revendeur habituel
- Enregistrez sous 30 jours après votre achat vos machines, batteries et/ou chargeurs sur www.dolmar.fr/
- Profitez **gratuitement** de votre garantie prolongée à 3 ans pour les machines électriques, thermiques et sans-fil et de 2 ans pour les batteries et chargeurs Lithium-Ion en quelques clics
- Procéder à un entretien obligatoire 1 fois par an de vos machines thermiques auprès d'un réparateur agréé Makita-Dolmar. Le Certificat de Garantie listant les points de contrôles effectués et certifiés par le réparateur qui apposera son cachet et une copie de facture du réparateur vous seront nécessaire en cas de recours. Liste des réparateurs sur makita.fr/reparateurs ou dolmar.fr/reparateurs
- Conservez tous vos Certificats de Garantie sur votre espace personnel sécurisé. Vous pourrez les retrouver facilement et les imprimer ou les sauvegarder sur votre ordinateur dès que vous le souhaiterez. Nous vous recommandons aussi de les imprimer dès enregistrement et de les conserver en lieu sûr.
- Gagnez en sérénité avec Makita-Dolmar grâce à une gamme d'outils électroportatifs et thermiques professionnels qui répondra à toutes les exigences de vos métiers.

Offre effective au 1er mars 2017

#### **CONSOMMABLES**

La sélection de saison. D'autres références sur www.dolmar.fr

#### **HUILES MOTEUR 2 TEMPS**

#### Huile moteur 2 T 50:1

Auto-mélangeante, anticorrosive. Grande qualité de lubrification. 100 ml pour 5

Références	Volume	Туре		Tarif public unitaire TTC
980 008 106	0,1 l	Haute performance	1,90 €	2,28 €
980 008 112	1 I + dosette 10 cl	Standard	12,20 €	14,64 €

#### **HUILES MOTEUR 4 TEMPS**

#### Huile moteur 4 T SL 10W40

Huile de moteur multigrade, spécialement développée pour les moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion grâce à sa grande résistance au vieilliss

Références	Volume	•	Tarif public unitaire TTC
195503-8	0,1 I	5,10 €	6,12 €

#### **Huile moteur 4 T SAE30HD**

Huile de moteur monograde de nouvelle génération à viscosité bas: Remplit les exigences des moteurs 4 temps, spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1

Références	Volume	Tarif public	Tarif public unitaire TTC
980 008 120	0,61	4,60 €	5,52 €



#### LAMES

Pour les broussailles, végétation enchevêtrée et buissons d'épineux

Références	Caractéristique	Pour machine	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC	
385224130	Ø 300 mm - Alé. Ø 20 mm - Ep. Lame 3 mm	MS246-4UE / MS335-4U / MS246-4CE / MS4215	31,00 €	37,20 €	



#### Lames 4 dents

Pour le travail en herbe haute et dure

Références	Caractéristique	Pour machine	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
362 224 140	Ø 230 mm - Alés. Ø 25.4 mm - Ep. Lame : 1.8 mm	Débroussailleuses 4 temps DOLMAR - MS27 Débroussailleuses Li-Ion DOLMAR	18,00 €	21,60 €



#### TÊTES À FIL

# Tête à 2 fils «small» Comfort Trim Tap & Go

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
680 224 200	Ø 2 mm - 3,5 m M8 x 1,25 RH (5)	15,30 €	18,36 €



#### Tête à 2 fils «large» Comfort Trim Tap & Go Références Caractéristique Tarif public unitaire HT Tarif public unitaire TTC Ø 3 mm - 4,5 m M10 x 1,25 LH (7) 26.50 € 31,80 €



#### **RECHARGES TÊTES À FIL**

Bobine de fil « Round Trim » Idéale pour les petits travaux de jardinage

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
369 224 790	Ø 2 mm - 15 m (8)	2,90 €	3,48 €



#### Bobine de fil carré Pro « Square Trim »

nce à la rupture et à l'effilochage. Excellente résistance à l'abrasion

Références	Caractéristique	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
369224803	Ø 3 mm - 44 m (10)	14,20 €	17,04 €
369224804	Ø 3 mm - 132 m (10)	40,00 €	48,00 €



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.dolmar.fr Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003









# PRINTEMPS ÉTÉ 2017 PROMINTEMPS ÉTÉ 2017 PR



Valable du 1er avril au 31 août

DOLMAR est une marque makita



Go Green

Notre engagement : le respect des normes internationales (ISO 9001 et ISO 14001) et la préservation de l'environnement. Le concept **Go Green** vise à réduire la consommation d'énergie, limiter le gaspillage, réutiliser le matériel et promouvoir le recyclage.

www.dolmar.fr • www.makita.fr

Innovation et Énergie depuis 1927