PRINTEMPS ÉTÉ 2019 LA PROMO

Valable du 1er avril au 30 septembre 2019



DOLMAR est une marque *Thakita*









LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs. Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.







PLUS DE 200 MACHINES POUR LE BATIMENT, L'ARTISANAT, LES JARDINS PARCS ET FORÊTS



DLX4093 Ensemble 4 machines 18 V - Li-Ion - 3 Ah

DUR181 - Coupe-herbe DHP453 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm DUH523 - Taille-haie 52 cm DCL180 - Aspirateur 36 mbar Livré avec 2 batteries 18V - Li-Ion - 3Ah

et 1 chargeur rapide DC18RC 429 357,50 € HT 399 €

DHP453

Perceuse visseuse à percussion Couple de serrage max : 42 Nm Ø béton/acier/bois : 13/13/36 mm

DUR181

Coupe-herbe Largeur de coupe : 260 mm 3,1 kg



AH1853H Livré sans batterie ni chargeu 119€TTC*

NOUVEAU

DUH502SF

AH1853LGH Taille-haie 2700 cps/min : 520 mm - 3,3 kg Livré avec une batterie Li-Ion 18V - 3Ah 169 €TTC*

The state of the s

NOUVEAU

AH3756RF2



AH3756RF2 XPT (1994)

Longueur de lamier : 55 cm 2000 à 3600 cps/min Espacement entre les dents : 36 mm Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide 389 €TTC*

Livrée sans batter 249 €TTC*

DUH602Z

Livrée sans batteri

169 €TTC*

AH3756

AH3766

Livrée sans batterie ni chargeur

259€TTC*



Débit maximal · 1 2 m³/min Capacité de la boîte à poussières : 650 ml 1.2 ka



AH3766RF2 XPT 600

Longueur de lamier : 65 cm 2000 à 3600 cps/min Espacement entre les dents : 36 mm Diamètre de coupe max : 18 mm - 5.2 ka Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

399€TTC*



Diamètre de coupe max : 21 mm 0 à 4400 cps/min - 4 kg Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah 215 €TTC*

DUH502Z Livrée sans batterie

159 €TTC*



DUH523

Taille-herbe 18V - Li-Ion

2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm 2500 cps/min - 1,7 kg Livrée avec une batterie Li-lon 18V - 3Ah

et un chargeur rapide 199 €TTC*

DUM604ZX Livré sans batterie ni chargeui

5.0_{Ah}

109€TTC*

DUM604XRF

4.0Ah

PROMO COUPLÉE

** pour l'achat d'au moins une machine



PACKS ÉNERGIE HOBBY

2 batteries BL1840B 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

287 € TTC** 239,17 €HT AU LIEU DE 402€™C - 335,00€™

> 197503-4 4 batteries BL1840B 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac 407 € TTC**

AU LIEU DE 558€^{TTC} - 465,00€^{HT}

PACKS ÉNERGIE PRO

197629-2 batteries BL1850B 1 charaeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

299€TTC** AU LIEU DE 420€^{™C} - 350,00€^{HT}



197626-8 4 batteries BL1850B 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

419 € TTC** AU LIEU DE 582€^{πc} - 485,00€^н DUH602SF XPT BL longueur de lamier : 60 cm

Diamètre de coupe max : 21 mm 0 à 4400 cps/min - 4,1 kg Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah 225 ETTC*



DUH752SF XPT Taille-haie

Longueur de lamier : 75 cm Diamètre de coupe max : 21 mm 0 à 4400 cps/min - 4,3 kg Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur 239 €TTC*

DUH752Z Livrée sans batteri 179 €TTC*


LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs. Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.









LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs. Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

> AS1925RT2 **Tronçonneuse d'élagage** Guide 25 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 24 m/s

et un chargeur rapide 499 €TTC 415,83 €HT

AS1925RF

AS1925Z

DOLMAR

3,3 kg*
2 batteries 18V - Li-lon - 5Ah

Livrée sans batterie ni chargeu
319 ETTC
265,83 EHT





LOT0161

Ensemble de 2 machines 18 V et 2 x 18 V Li-lon 5 Ah

AS1925C - Tronçonneuse d'élagage 25 cm AS3935 - Tronçonneuse 35 cm Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-lon - 5 Ah

et un chargeur rapide
719 €TTC
599,17 €HT

AS1925CRT2

Tronçonneuse d'élagage Guide carving 25 cm, chaîne 1/4" Vitesse de chaîne 22,5 m/s

Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide
519 432,50 €HT

AS1925CZ Livrée sans batteri ni chargeur

329 € TTC 274.17 € HT





DUC122Z

Tronçonneuse d'élagage Guide 11,5 cm, chaîne 1/4" Vitesse de chaîne 5 m/s 2,6 kg Livrée sans batterie

199 trc 165,83 € HT





Longueur guide 25 cm Vitesse de chaîne 8,3 m/s 4,6 kg* Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-lon - 3 Ah et un chargeur rapide
399 €TTC
332,50 €HT

AS3726 Livrée sans batterieni chargeur 259 € TTC 215,83 € HT

6

Tronçonneuse Guide 35 cm, chaine 3/8» Vitesse de chaine 20 m/s 4,7 kg Livrée avec 2 batteries 18 V Li-lon - 3 Ah et un chargeurapide

DOLMAR

409€TTC 340,83€HT

AS3835RF2

AS3835Z Livrée sans batte ni chargeur

299€ TTC 249.17 € F

NOUVEAU AS3935Z Tronconneuse 36 Guide 35 cm, chaine 3/8» Vitesse de chaine 20 m/s

• Réglage de la tension

de chaine sans outil

4,7 kg Livrée sans batterie ni chargeur

POLMAR

299€TTC 249,17€HT

Blousons ventilés (1857) 149 €HT* 124,17 € TIC



VENTILATEURS POSITIONNÉS SUR LES CÔTÉS. PAS DE GÈNE EN POSITION ASSISE.









	Ľ	<u>-</u>	٥			
férence	DFJ212ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFJ213ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFJ214ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DFV210ZM/ZL/ZXL/Z2XL		
scription	Blousons ventilés En Polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 4 poches zippées	Blousons ventilés En polyester : grande élasticité pour pour plus de confort de travail 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	Blousons ventilés de sécurité En polyester : haute visibilité fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	Vestes ventilées En polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 3 poches		
mpatible	Li-lon 10,8V CXT / 14,4V / 18V	Li-lon 10,8V CXT / 14,4V / 18V	Li-lon 10,8V CXT / 14,4V / 18V	Li-lon 10,8V CXT / 14,4V / 18V		
	1 1					

sans batterie ni chargeur





1099€TTC*

DUP361PM2

Ø de coupe max. : 33 mm - 0,8 kg 2 diam. d'ouverture Livré avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur rapide double port DC18RD



Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah Adapté à toutes les surfaces Capacité de réservoir : 2.5 Livrée sans batterie

ni chargeur 1155 962,50 € HTC





OFFERT

imperdables

Ecrous

LA PLATEFORME 18 V HOBBY

LA SIMPLICITÉ ET LE PLAISIR D'UTILISATION

Des outils offrant une puissance suffisante à un usage occasionnel au jardin. Ils sont faciles à utiliser, ergonomiques et résistants

BATTERIE **OUTILS**



LA PLATEFORME 12 V MAX CXT

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE

Des outils prévus pour les petits travaux d'entretien au jardin. Ils sont compacts, légers et pleins de technologies.

MACHINES 18 V

PLUS DE 5 MACHINES POUR LE JARDIN ET LA MAISON

UM603DWYX

Taille-herbe à empreinte spéciale Largeur de lame taille-herbe: 160 mm Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm 2500 cps/min Livré avec 1 batterie 18V - Li-Ion - 1,5Ah 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

135 €TTC 112,50 €HT

- BBBBBBB

OFFERT

CL183DW

Aspirateur 18V - 1,3 Ah à empreinte spéciale

Capacité réservoir : 600 ml 1,1 kg Livré avec un chargeu

119€TTC 99.17€HT

CL183DZ

Livré sans chargeur ni batterie 45 ettc 37,50 eht

18 V Li-Ion 1,5 Ah à empreinte spéciale

UR180D : Coupe-herbe Livrées avec 2 batteries 18V



UR180DWE

Coupe-herbe 18 V Li-ion
1,5 Ah à empreinte spéciale
Largeur de coupe : 260 mm
7800 tr/min - 2,9Kg
Livré avec 2 batteries et un chargeur

199 €TTC 165,83 €HT

UR180DW Livré avec un chargeu et une batterie

159 €TTC

UR180DZ

99 €TTC 82.50 €HT

MACHINES 12V MAX

PLUS DE 30 MACHINES POUR L'ARTISANAT ET LES JARDINS

LOT0160 CXT

Ensemble 2 machines 12V Max CXT 2 Ah

UR100D: Coupe-Herbe 12 V Max CXT DF331D: Perceuse visseuse Ø 10 mm Inclus: 2 Batteries 12V Max CXT Li-Ion - 2 Ah, et un chargeu 249 €TTC 207.50 €HT

UM600DWYEX (FIN DE SÉRIE)

Largeur de lame taille-herbe: 160 mm Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm 2500 cps/min Livré avec 2 batteries 12V - Li-lon - 1,5Ah, 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

169 € TTC 140,83 € H



DF331D (CXT)

Perceuse visseuse 12V CXT Li-lon Ø Acier/bois : 10/21 mm 14/30 Nm - 1,3 kg

UR100DWAE

225 €TTC 187.50 €HT

UR100DZ Livré sans chargeur ni batterie 113 € TTC 94.17 € HT

UR100DWAE

9000 tr/min

et 1 chargeur

2,1 kg

XPT CXT
Coupe-herbe sans fil

Diamètre de coupe : 260 mm

Livré avec 2 batteries 12 V Li-Ion 2 Ah,

LOT0094

CXT

Ensemble pompe à graisse Capacité pompe : 0,4 l

Perceuse visseuse DF331D
Livrée avec 2 batterie 12 V - Li-lon 2 Ah et un chargeur

269 €TTC 224.17 €HT

CL106FDWYW (réservoir)

CXT

Aspirateur sans fil 10,8 V - 1,5 Ah - CXT Capacité réservoir 600 ml - 0,9 kg Livré avec un chai

et une batterie 115 € TTC 95,83

CL107FDWYW (sac) CXT

Aspirateur sans fil 10,8 V - 1,5 Ah - CXT

33 mbar -3 vitesses Capacité sac à poussière : 330 ml Capacité boite à poussières 500 ml - 1,1 kg Livré avec un charg

129€TTC



CL108FDZ (réservoir) CXT

Aspirateur sans fil

10.8V - CXT 44 mbar -3 vitesses Capacité boite à poussières : 600 ml - 1,2 kg Livré sans batterie ni chargeu

49^{€TTC} 40,83^{€HT}





UH522D : Taille-haie 52 cm

1,5 Ah et un chargeur



Taille-haie 18 V Li-lon 1,5 Ah à empreinte spéciale Lamier: 52 cm - 1350 cps/min

Livré avec un charges et une batterie

UH522DZ

Livré sans batterie ni charae



*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003



LES HAIES

TAILLE-HAIES À PERCHE 4 TEMPS 25,4 cm³

min (

MH246-4D @ 2222 (135° 2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 7,2 kg 595 €TTC 495,83 €HT





2,55 m

MH246-4DF @ /// (135°

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm Diamètre de coupe max : 21,5 mm- 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6,6 kg 535 €TTC 445,83 €HT



MH246-4DS 😡 💯 🛴 🗘 0°

2100 cps/min - Lamier 59 cm - Espacement entre les dents : 23 mm Diamètre de coupe max : 7 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6 kg $437^{\text{€HZ}}$





LA COMPATIBILITÉ À SON APOGÉE

Longueur : 96,5 cm Largeur outil : 16 cm

Guide: 25 cm

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE 197750-7 189 € TTC 157.50 €1

195663-6 (CS246-4C) AC3611, et AC3610) 0 300 - Longueur : 90,7 cm
149 € ττς
124.17 € HT

6/ FAUCHEUSE AU SOL 198068-9 5/ TAILLE-HAIE À PERCHE Lamier: 53,5 cm Lo Longueur : 132,4 cm Guide : 25 cm aueur: 150 cm 293 €TTC 244,17 €H

Longueur: 70,3 cm Longueur: 108 cm 116 €TTC 96,67 €H

SAC À OUTILS MOTEUR OUTIL MOTEUR OUTIL MULTIFONCTIONS 2 x 18V => 36V - LI-ION 195639-3 Pour machine et outils MULTIFONCTIONS 4 TEMPS 25,4 cm³ CS246-4C, AC3611 CS246-4C @ MM AC3611 AFT 0,77 kW (1,05 ch) - 8500 tr/min 0 à 5700 / 0 à 8200 / 0 à 9700 tr/min 4,6 kg Réservoir d'essence : 0,6 l - 4,6 kg Bloc moteur vendu sans outil, Inclus : 1 Sangle Bloc moteur vendu sans outil ni batterie, ni chargeur, ni sac 259 € TTC 215,83 € HT 327 €TTC 272,50 €HT

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES HOBBY 400W

Lamier: 42 cm - esp. dents: 18 mm Diamètre de coupe max : 15 mm 2.9 kg

89 €TTC 74,17 €HT

▲ HT43

Lamier: 48 cm - esp. dents: 18 mm Diamètre de coupe max : 15 mm

99 €TTC 82,50 €HT

- Idéals pour les petites et moyennes surfaces à tailler
 Double interrupteur de sécurité
 Large protège main

HT53 3 ka

Lamier: 52 cm - esp. dents: 18 mm Diamètre de coupe max : 18 mm 107€ TTC 89,17 € HT ***

HT355

HT7510

OFFERT

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES SEMI-PRO 550W

HT345

3200 cps/min Lamier: 45 cm esp. dents: 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm 3,6 kg

159 €TTC 132,50 €HT

- Débrayage de sécurité en cas de blocage de la lame Parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs
 Poignée multi-positions

HT355

3200 cps/min Lamier: 55 cm esp. dents: 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm 3,7 kg

PRIX PROMO 119 € TTC 99,17 € HT

HT6510

3000 cps/min

HT365 Lamier: 65 cm esp. dents: 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm 3,8 kg **PRIX PROMO**

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES PRO 670W

▲ HT5510

3000 cps/min Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,3 kg 214 €TTC 178,33 €HT

- Carter d'engrenage en fonte de magnésium
 Conçus pour les tailles intensives de grandes surfaces
 Poignée multi-positions

229 °TTC 190,83 €HT

Lamier: 65 cm - esp. dents: 28 mm

Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,4 kg

HT7510 3000 cps/min Lamier: 75 cm - esp. dents: 28 mm Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,6 kg 244 €TTC . 203,33 €HT

_ 75 cm

TAILLE-HAIES THERMIQUES 22,2 cm³

HT2350D / HT2360D / HT2375D Easy Wart 0,68 kW / 1 ch - 4270 cps/min Espacement entre les dents : 35 mm Diamètre de coupe max : 21,5 mm HT2350D : 50 cm - 4,8 kg HT2360D : 60 cm - 5 kg HT2375D : 75 cm - 5,2 kg HT2360D 60 cm

- Les plus légers de leur catégorie
 Démarrage facile avec Easy Start
 Réduction des vibrations (4 ressorts en acie
 Poignée orientable Pivotronic

HT2350D 395 €πc 329,17 €HT

HT2360D 407 € TTC 339.17 € HT

414 € TTC

TAILLE-HAIES THERMIQUES 22,2 cm³





DOLMAR

TONDEUSES ÉLECTRIQUES








SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES



TONDEUSES THERMIQUES À CARTER ALUMINIUM



TONDEUSES THERMIQUES À CARTER ACIER



TONDEUSE THERMIQUE À CARTER ACIER



TONDEUSE THERMIQUE MULCHING



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.







HUILES MOTEUR 4 TEMPS

Huile moteur 4 T SM 10W-30

Huile de moteur multigrade et moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Spécialement développée pour les moteurs 4 temps. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL: ACEA A1/B1

Références	Volume	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC	56
197010-7	0,1 I	5,90 €	7,08 €	

Huile moteur 4 T SAE30HD

Huile moteur monograde spécialement développé pour les tondeuses à gazon et autres machines équipés de moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion due à sa grande résistance au vieillissement. Conforme aux normes APLSE/CD

Références	Volume	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
980 008 120	0.61	4.80 €	5.76.£



TECHNOLOGIE MM4



Dolmar a spécialement développé un moteur 4 Temps MM4 permettant de travailler dans toutes les positions.



Performant :

 Meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions

Economique:

• 40 % de consommation de carburant* en moins

Simple & Confortable :


- Pas besoin de faire de mélange. Fonctionne à l'essence sans dmola
- Niveau sonore très bas

Écologique :

• 10 x moins d'émission polluante*

*Par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée









TRONÇONNEUSES THERMIQUES HOBBY





TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE THERMIQUES



TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES



L'ENTRETIEN DES ESPACES



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION HW1200 / HW1300 **MOTEUR UNIVERSEL**





PB7660-4

75,6 cm³ - 3 kW (4,7 ch) Débit max. : 1200 m³/h Vit. max.: 90 m/s Réservoir : 1,9 l - 10,8 kg 4 Temps

695€TTC 579,17 € HT

- - Vibrations réduitesHarnais confortable Transport facile arâce à la poianée et au centre de gravité opti



▲ PB252-4

24,5 cm³ - 0,81 kW (1,1 ch) Débit max : 606 m³/h Vit. max. : 64.6 m/s Réservoir : 0,52 L 4,5 kg

4 Temps 299€™ 249,17 € нт

ACCESSOIRE Kit d'aspiration 197235-3 pour PB252-4 à prix réduit

69€^{TTC} 57.50 € HT



ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

▲ EB166V ______ 1.65 KW - 2 vitesses - Débit aspiration : 660 m³/h Débit souffleur : 426 m³/h - Sac 35 litres - 3,8 kg Inclus: 1 Buse de souffleur, 1 Kit d'aspiration co Léger, maniable, puissant et profitant d'une turbine aluminium performante 149€ TTC 124,17 € HT

PULVÉRISATEUR 4 TEMPS 75 CM³

SP7650-4R 2,7 kW (3,62 ch)

Débit max. : 1074 m3/h - Vit. max. : 85 m/s Réservoir liquide : 15 l Réservoir d'essence : 1,8 l

Vibrations réduites

844€TTC_{703,33} € HT



L'ENTRETIEN DES ESPACES

POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CLAIRES Ø 5 mm

- Idéales en vide cave
- Déclenchement automatique
- Flotteur réglable

▲ PF0300

O,3 kW
Hauteur de refoulement en m: 7
Hauteur mini d'aspiration en mm: 20
Débit en m³/h: 8,4
Débit en l/min: 140
Poids net: 3,3 kg
Corps de la pompe: Plastique
Turbine: Fermée à 2 canaux
Utilisation: Pour petites surfaces « inondé



▲ PF0800

Poids net : 4,6 kg Corps de la pompe : Plastique Turbine : Ouverte Vortex Utilisation : Pour petites surfaces « i



▲ PF0403

Corps de la pompe : Inox Turbine : Fermée à 2 canau



▲ PF1100 139€ TTC 115,83 € HT

Tnakita

DOLMAR

POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CHARGÉES Ø 35 mm

• Pompes adaptées au relevage d'eaux chargées (éléments jusqu'à Ø 35 mm) grâce à leurs larges ouvertures d'aspiration



85€TTC 70,83 € HT

▲ PF1010

Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 14,4
Débit en l/min : 240
Poids net : 6,64 kg Corps de la pompe : Plastique Turbine : Ouverte Vortex Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



123€ TTC 102,50 € HT

▲ PF0610

Debit en I/min: 180
Poids net: 5,45 kg
Corps de la pompe: Inox
Turbine: Ouverte Vortex
Utilisation: Pour puisards et puits jusqu'à



129€ TTC 107,50 € HT

▲ PF1110

Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 7 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex



157€ TTC 130,83 € HT

POMPES À EAU 4 TEMPS 33,5 cm³

▲ MP335-4Z

MM 1,07 kW / 1,45 ch - Débit : 130 l/min Hauteur d'aspiration max. : 8 m Refoulement max.: 45 m Diamètre du tuyau : 25 mm Réservoir d'essence : 0.65 I - 7.3 kg Inclus: Tuyau d'aspiration 3n Tuyau d'arrosage 8m

409€ ТТС 340,83 € HT



- Pompe à eaux claires id raccordés à l'électricité

 Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus agréable, des émiss
- ion réduites par rapport à un moteur 2 temps de

BROYEUR 2500W

▲ FH2500

Vit. de coupe : 40 tr/min Coupe max.: Ø 45 mm Bac: 67 L 27,6 kg

309€™ 257,50 € HT



- les branches jusqu'à Ø 45 mm

PRINTEMPS ÉTÉ 2019 LA PROMO

Valable du 1er avril au 30 septembre 2019



DOLMAR est une marque *Thakita*

NOUVEAU

AVANTAGE

4 batteries

LE DUO GAGNANT

AG3750PT4

BL XPT 1000 36V

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-lon 5 Ah Débit max : $54 \text{ m/s} - 804 \text{ m}^3/\text{h}$

Débit max : 54 m/s - 804 m³/t 4,1 kg Inclus : 4 batteries

Inclus: 4 batteries et un chargeur rapide double

659 € TTC 549,17 € HT

• FFERT

1 Tronçonneuse d'élagage
AS1925Z d'une valeur de
319 ^{€ TTC}

Guide 25 cm, chaîne 3/8" Vitesse de chaîne 24 m/s 3,3 kg* Livrée sans batterie ni chargeur

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés a votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, groupes électrogènes, nettoyeurs HP, scarificateurs et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ;

0.08 € HT pour les radios :0.12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure : 0.42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques.

• Equipé d'un tube télescopique en 3 positions

Bouton de blocage pour un travail en continu
Témoins de niveau de charge des batteries

• Moteur sans charbon: Puissant, Performant,

• Variateur de vitesse (6 positions)

Compact et Léger

Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.



Notre engagement: le respect des normes internationales (ISO 9001 et ISO 14001) et la préservation de l'environnement. Le concept **Go Green** vise à réduire la consommation d'énergie, limiter le gaspillage, réutiliser le matériel et promouvoir le recyclage.

DOLMAR

www.dolmar.fr • www.makita.fr

Innovation et Énergie depuis 1927

DOL-PROMO PEZO19 - Conception : Makita France SAS. Makita France Photos et textes non contractuels: Valable dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.